

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - ४११ ०१८.

(साधुजील पत्र व्यवहारात खालील विषयानुसार दिनांक १०/११/२०१८ यांचा उल्लेख करावा)

(जागेच्या या इमारतीच्या कायदेशीर मालकी हक्काचे संदर्भ लक्षात न घेता अर्जदारास हे संपत्तीपत्र देण्यात येत आहे.)

(कमेन्समेंट सर्टिफिकेट)

- बांधकाम चालू करणेकरिता दाखला -

नगर बांधकाम चालू करण्याचा दाखला आणि बांधकामाचे तपशीलपत्र महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, सन १९६६ ची कलमे ४५ यातील तरतुदीप्रमाणे अटीवर देण्यात येत आहे आणि मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९४९ ची कलमे (संश्लेषित) २५३ व २५४ यातील तरतुदीप्रमाणे खालील अटीवर देण्यात येत आहे.

मिन्तरी प्रिन्सिपल महानगरपालिका,

दिंवरी - ४९९ ०९८.

क्रमांक - बी.पी. १८७११८८/१५५१८८ ०३/१९९३

दिनांक : 25 / 02 / 2013

श्री. श्रीमती. प्र. चारुमणि अस्मर परेलपाने वसु. ला. आ. / ला. सु. श्री. तेलोमय कल्लनेरी
 तर्फे मे. कैयमाके राकुन फाजोना एकादश वी. २० दिवक नवरात्र
 तर्फे मागीदार श्री. कैयमाके राकुन व इतर मागुडी, ३७ ३९ पाना.

पा. शास्त्र अभियंता,

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांजकडून -

महाराष्ट्र प्रादेशिक व जनवरना अधिनियम १९६५ चे कलम ४५ आणि सुबई प्रोत्तिक महानगरपालिका अधिनियम १९८९ केली २५३ च
२५४ अन्वये गिर्वाणी विधायक महानगरपालिकेच्या समीतीला फाटलेली घडील राखणे नं. ७०११॥१७२१॥२१॥२१॥२१॥२१॥२१॥२१॥२१॥
सि. स. नं. प्लॉट नं. पड्योल बांधकाम करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या बुद्धी गोदीस दिली. ती
दिनांक १२/१०/२०१२ या दिवशी पोहोचली. त्यावेळी काम करण्यासाठी तिहितल्या अटीपर ब जादा अर्थ क्र.....
नुसार तुम्हास समतुषत्र देण्यात येत आहे.

- १) सोबतच्या नवीन पुस्तक नकाशात दाखविल्याप्रमाणे काम केले पाहिजे.
- २) संकल्पित बांधकाम रस्त्याच्या प्रमाण रेषेत घेत असल्यास महानगरपालिकेचे अधिकारी रागातील त्या वेळी सदर काम स्वखर्चाने आणि बिनतक्रार काढून टाकले पाहिजे.
- ३) जोल्यापर्यंत काम आल्यानंतर रोड-वॉक नगर नियोजन कार्यालयाकडून तपासून घ्यावेत. त्याशिवाय जोल्यावरील काम सुरू करत नये.
- ४) सोबतच्या नकाशावर मागे लिहिलेल्या / अटीवर हे संभती पत्र देण्यात येत आहे.
- ५) ज्या प्लॉटरवर नवीन इमारत बांधकाम करण्यात आले आहे. त्या इमारतीचे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मागण्यापूर्वी प्रत्येक गजकाने इमारतीसमोर कॅपारजेंट बॉलिया आत ग बाहेर झाडे काढून ती व्यवस्थित काळवण्याच्या दृष्टीने योग्य ती व्यवस्था, खबरदारी घ्यावी त्याशिवाय कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिळणार नाही. रस्त्यावरील झाडांना जरूर ते संरक्षण कुंपण अर्जाद्वारे करण्यात येईल. तसेच महानगरपालिकेच्या प्रचलित नियमानुसार योग्य ती अजलत एकच कॅपामारसत भरणे बंधनकारक आहे.
- ६) इमारतीचे कंप्लीशन सर्टिफिकेट देवाना रस्त्यावरील व आतील बाजूस टाकण्यात आलेले इमारतीचा राजरोडा उचलून जाऊ नये. केल्याशिवाय अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
- ७) नवीन बांधकाम सुरू करताना संबंधित जागेमध्ये झाडे असल्यास ती ट्री ऑथॉरिटीची पूवपरवानगी घेतल्याशिवाय तोडू नयेत अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येते, याची नोंद घ्यावी.
- ८) आपण संबंधित बांधकाम हे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगरप्रधान अधिनियम १९६६ च्यातील तरतुदीचा भंग करून सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी न घेता सुरू केल्याबद्दल/तसेच इकमील मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम न करता त्यात बदल व फेरफार करून या बांधकामाचे सुधारित नकाशात पूर्व परवानगी न घेता बांधकाम केल्याबद्दल इमारतीचे भोगवटा पत्रक न घेता बांधकाम केल्याबद्दल आपणाला दुरु दरील निदमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. मि. मि. म.न.या. चा हक्क राखून ठेवता आहे.
- ९) बांधकाम साहित्य अथवा जुन्या बांधकामाचा निघालेला राजरोडा सार्वजनिक रस्त्यावर अथवा कोणत्याही अडथळा येणार नाही अशा ठिकाणी ठेवता जर हे साहित्य अशा ठिकाणी ठेवल्याचे आढळल्यास त्यासाठी सुधारित विकारा नियंत्रण नियमावलीनुसार निघारी वापरासाठी रु. २५/- व वाणिज्य वापरासाठी रु. ५०/- प्रति चौ. मी. प्रमाणे प्रति तत्तहासाठी दंड आकारण्यात येईल.

- १०) आपल्या इमारतीचे सांडपाणी नलिका म.न.पा. इंजेन्ज नलिकेला मालकाने स्वखर्चाने जोडावयात हवी.
- ११) भूखंडधारकाने, प्रमोटर / विक्रेते अथवा प्रकल्प बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराने पूर्णत्वाचा दाखला देणेपूर्वी नियोजित नियासी/व्यापारी गाळे धारकांच्या वापुढे येणाऱ्या कोणत्याही तक्रारीस म.न.पा. जबाबदार राहणार नाही. असे प्रतिज्ञापत्र (स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट यांचे स्वाक्षरीचे) म.न.पा. कडे सादर करावे. पाणी पुरवठा, जलनिःसारण, उद्यान, अग्निशामक व आरोग्य विभागाचा ना हरकत दाखला इकडे सादर करावा.
- १२) इमारतीच्या तळमजल्यावर गाळेधारकाच्या नावे दर्शविलेली टपालपेटी (Letter Box) सुयोग्य ठिकाणी बसविणे बंधनकारक राहिले त्यावेरीज इमारतीचा भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.
- १३) विकास आराखड्यातील रस्ता रॅन्दीने बांधित क्षेत्र नियमानुसार महानगरपालिकेच्या ताब्यात देणे बंधनकारक आहे.
- १४) इमारतीच्या सलोकू कॅन्क्रिट (आर.सी.सी.) कामाच्या सर्व बाजूकडिता आकार व आकारासाठी लायझाचा बऱर कर नये. त्यासाठी लोखंडी आधाराला वापर करणे बंधनकारक राहिले.
- १५) इंडियन सो. ऑफ स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स पुणे - ३०. या संस्थेकडील मान्यताप्राप्त दर्जाच्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सची इमारतीच्या कामासाठी नेमणूक करण्यात यावी. तसेच सदरचे काम स्वीकारल्या बाबतचे स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स यांचे पत्र या विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. सदरचे पत्र सादर केल्याशिवाय इमारतीच्या बांधकामास सुरुवात करू नये.
- १६) भूखंडाच्या संबंधित सहासाठी अखेरचा कर भरल्याचा करसंकलन विभाग म.न.पा. यांचेकडील दाखला / पावती सादर केल्याशिवाय बांधकाम चालू करू नये.
- १७) मंजूर रेखांकनातील खुली जागा विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे नियम क्र. ११.३.१.५. नुसार सरतूदीचे अधिन दिकरीत करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.
- १८) विकास आराखड्यातील रस्ता रॅन्दीने बांधित क्षेत्र नियमानुसार महानगरपालिकेच्या ताब्यात देणे बंधनकारक आहे. रस्ता रॅन्दीने बांधित क्षेत्र म.न.पा. ये नावे लावून सत्ता ७/१२ उल्लास/सुधारित मालमत्तापत्रक व मोजणी नकाशा, भाग अथवा पूर्ण भोगवटापत्रक येणेपूर्वी या कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. याबाबत मनपाचे भूमी-जिंदगी विभागाचा ना हरकत दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच सदरहू रस्ता रॅन्दीने बांधित क्षेत्राचे खडीमुरमीकरण महानगरपालिकेच्या विनिर्देशाप्रमाणे अर्जदार यांनी स्वतः करणे आवश्यक आहे अथवा महानगरपालिकेच्या हवावेलेल्या प्रचलित दराने खडीमुरमीकरण खर्च भरणे आवश्यक आहे.
- १९) प्रस्तुत प्रकरणातील जागेचा मोजणी नकाशा व्हिवाटीनुसार असून जागेच्या हद्दीबाबत वाद निर्माण झालेस म.न.पा. जबाबदार राहणार नाही. नगरभूमापन कार्यालयाकडील सुधारित मोजणी नकाशा / व मासमत्ता पत्रक सादर केल्याशिवाय बांधकामास भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येणार नाही.
- २०) प्रस्तुत प्रकरणातील भूखंडाचे एकत्रिकरण नगर भूमापन कार्यालयाकडून घेऊन, त्याप्रमाणे सुधारीत मालमत्तापत्रक व मोजणी नकाशा भोगवटापत्रक येणेपूर्वी या विभागाला सादर करणे आवश्यक आहे.
- २१) ३०० चौ. मी. व वरील क्षेत्राचे भूखंडावरील इमारतीसाठी (दाटवस्ती क्षेत्र वगळून) रेन वॉटर हार्बरीटींग व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे.
- २२) भूखंडालगतचे मोटोच रस्ता व आसपासचे क्षेत्रातील पाण्याचा निचरा होणे सार्वजनिक आरोग्याचे दृष्टीने आवश्यक आहे. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्र. १.१ नुसार योग्य ती उपाय योजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी विकसक/अर्जदार यांचेवर राहिल. अशाप्रकारे पावसाची पाण्याचा नैसर्गिकरित्या निचरा होण्यास कोणत्याही प्रकारे बाधा येणार नाही. याबाबतची योग्य ती खबरदारी घेणे विकसक/अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहिल. याबाबत संबंधित गाळेधारक रहिवासी यांची कोणत्याही प्रकारे तक्रार / हरकत निर्माण झाल्यास त्यांचे संपुर्णतः निराकरण करण्याची जबाबदारी विकसक / अर्जदार यांचेवर राहिल. त्याची म.न.पा. स कोणत्याही प्रकारे तोबीस लागू देणार नाही. या अटीवर सदरहू बांधकाम चालू करण्याचे संमती पत्र मंजूर करण्यात येत आहे.
- २३) राईटवर राहणाऱ्या सर्व बांधकाम मजुरांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहाची सोय उपलब्ध करणे विकसकांवर बंधनकारक आहे.
- २४) विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार इमारतीमध्ये पुरविण्यात आलेल्या पार्किंगचे क्षेत्र गाळे धारकांसाठी विना मोबदला उपलब्ध करून देणे विकसकांवर बंधनकारक राहिले.

स्थळ प्रतीवर मा. शहर अभियंता
यांची स्वाक्षरी आहे.

अभिमत
शहर अभियंता
पिंपरी विचवड महानगरपालिका,
पिंपरी - ४११ ०१८

- प्रत माहितीसाठी :- १) मा. जि.हा.धिकारी, पुणे जिल्हा आर. वी. (पुणे) माहितीसाठी
२) शहर. मंडळधिकारी, पिंपरी विचवड महानगरपालिका, म.न.पा./पिंपरी वाघेरे/पिंपरीनगर/विचवड/भोसरी
कासारवाडी/आकुडी/निगडी/प्राधिकरण/सांगवी/विचवड गुरव/विचवड निलख/विचवड सोदावर/बाकड/मुलाव
शवेत / रठाटणी / येरगांव यांना माहिती व पुढील कार्यासाठी
३) करसंकलन विभाग, मुख्य कार्यालय

- काही महत्त्वाच्या सूचना -

बांधकामास आरंभ करण्याच्या १० दिवस आगांवर महानगरपालिकेला कळवावे, तसे न केल्यास त्याची जबाबदारी अर्जदारावर राहिल.

जागा वापरण्यास सुरुवात करण्यासंबंधी

- १) मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम २६३ अन्वये मातकाने बांधकाम पूर्ण होताच महानगरपालिकेच्या कार्यालयामध्ये बांधकाम भोगवटा पत्रक मिळवण्याबद्दल अर्ज करणे आवश्यक आहे म्हणजे ना. शहर अभियंतास अगर त्यांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यास जागेची तपासणी करता येईल व जागा वापरण्यास संमती देता येईल. याविसध्द वर्तन करणारा संबंधित अर्जदार, महानगरपालिकेच्या दंडात्मक मोरणानुसार दंडास पात्र होईल.
- २) नवीन घराचा पुरोगामी सज्जा विजेच्या किंवा इतर यंत्रिक तारा हलविणे झाल्यास त्याची जबाबदारी महानगरपालिकेवर नाही. यासंबंधी अर्जदाराने परस्पर संबंधित अधिकाऱ्याची आगाऊ संमती घेण्याची व्यवस्था करावी.
- ३) एकच गाळा असलेल्या घराच्या पागोळ्या भिंतीच्या बाहेर एका कुटापेक्षा अधिक पुढे नेऊ नयेत. अधिक माळे असल्यास पागोळ्या दीड कुटापेक्षा अधिक पुढे आणू नयेत. पागोळ्याचे पाणी सडणे लागतच्या गटारात उंचायरून पडणार नाही, असे आढळे बऱ्याच व उभे नसू लागून इमारती नजिकच्या गटारात अगर भागात पाणी सोडावे.

प्लॉटिंगून जाणाऱ्या पाण्याच्या (विशेषतः पावसाच्या पाण्याचा) नैसर्गिक प्रवाहाच्या मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत बदल वा कमी करण्याची संमती ह्या या दाखल्याने दिलेली नाही. उंचीप्रमाणे इमारतीस टाकण्याकरीत पाणी खडविण्यासाठी योग्य पंपाची व हौदाची सोय आवश्यक आहे.

- ४) घर बांधणीकरिता लागणारा फाळ अथवा पहाड महानगरपालिकेला फी देऊन संमती घेतल्याशिवाय महानगरपालिकेच्या हद्दीत ठेवू नये. संमती घ्याऊन असा पहाड वेढल्यास तो अपराध होतो.
- ५) ज्या स्थळाप्रित्यर्थ सरकारास शेततारा द्यावा लागतो. अशा स्थळाचा वापर घरबांधणीकडे करणे झाल्यास या लिक्झाधिकारी, जिल्हा मुणे यांचेकडून विगरशेत परवानगी घेऊन नंतरच काम करावे. प्रस्तुतपणे मान्यता घेतल्याबिना अशा ठिकाणी बांधकाम करू नये.
- ६) सार्वजनिक मोकळे स्थळ अनाधिकाराने सामाविष्ट केले आहे, असे महानगरपालिकेच्या निदर्शनास आल्यास बांधकाम पाडून रथऊ मोकळे करून घेईल. असे करण्यास या संमतीपत्राने बाधा घेत नाही आणि अशा येळी काही हानी झाल्यास महानगरपालिका त्यास जबाबदार राहणार नाही.
- ७) शेजारच्या लोकांना अथवा इतरांना कामापासून उपसाई किंवा कोणत्याही प्रकारचा त्रास अगर हानी पोहोचू नये, त्याविषयी जबाबदारी तुमच्यावर आहे या संमतीपत्राने दुसऱ्या कोणत्या अधिकाराला बाधा देत नाही आणि तुम्ही आपल्या अधिकाराबाहेर कोणतेही काम केल्यास त्याची जबाबदारी तुमच्यावर राहिल.
- ८) हा दाखला महानगरपालिकेच्या रोयकानी अथवा संरक्षकाने (पोलिसाने) पाहण्यास पाठिलला असता दाखविला पाहिजे. तसा तो न दाखविल्यास संमतीपत्राबिना बांधकाम चालू आहे, असे समजण्यात येईल.
- ९) दाखला एका वर्षाकरिता अस्तित्वात राहिल. पुढे तो आपोआप रद्द झाला असे समजण्यात येईल. सदर संमती पत्राप्रमाणे काम एक वर्षानंतर करणे असल्यास नवीन सुपरव्हीजम मेमोसह अर्ज करून संमतीपत्राची मुदत वाढवून घेतली पाहिजे व असे संमतीपत्र मिळाल्यानंतर बांधकाम सुरू करावे.
- १०) विशेष प्रसंगी महानगरपालिकेने लेखी आज्ञा दिली तर ती पुन्हा मान्य केली पाहिजे, त्यात या संमतीवरून बाधा घेत नाही.
- ११) बांधकाम चालू असण्यापूर्वी महानगरपालिकेकडून नकास पाण्याचा मीटर बसवून घेतला पाहिजे.
- १२) पाण्याच्या दाबाविषयी महानगरपालिकेने जबाबदार नाही. महानगरपालिकेच्या नकासच्या पाण्याचे प्रेशर कमी असल्यामुळे इमारतीच्या वरील मजल्यावर पाणी धळू शकणार नसल्यास संपूर्ण इमारतीस योग्य व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने पाण्याचा सोडा करण्यासाठी इमारती भोवतालच्या मोकळ्या जमिनी वर पावसाळकाम या, शहर अभियंता अथवा संबंधित अधिकारी रांगतील त्या मपाचा डिझाईनचा व स्पेसिफिकेशन्सचा जमिनीपासून किमान ०.५० मी. उंचीवर पाण्याकरिता हौद बांधावा लागेल व त्या हौदात म्युनिसिपल मेन डॉटर लाईनपासून पाणी आणून हौदास सोडावे लागेल. त्याचप्रमाणे सदर हौदातील पाणी इलेक्ट्रिक वप बसवून सदर डाऊन टेक पाईपाच्या सहाय्याने इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावर पुरेशा पाणीपुरवठा होईल, अशी जरूर ती तजवीज घरनातकास द्यावी लागेल. सदरच्या डाकीचा आकार ना. शहर अभियंता अथवा संबंधित अधिकारी दरवर्षीस दाखवावे असला

वाहिजे. विजेचा पुरवठा घरमालक तयार असताना ही वीज कंपनीकडून मिळत नसल्यास डिफरेंस ऑईलच्या अगर पेट्रोलच्या सहाय्याने बालगारे इंजिन बसवून पाणी बरव्या मजल्यावर पंप करण्याची व्यवस्था घरमालकास करावी लागेल. या शर्तीप्रमाणे पंप बसवून पाणी पुरवठ्याची तजवीज घरमालकाने केल्याशिवाय बांधकामाचा पूर्णत्वाचा दाखला (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) दिला जाणार नाही व इमारतीचा वापर घरमालकास स्वतःसाठी करता येणार नाही, अगर दुसऱ्यास वापर करून देता येणार नाही.

- १३) महानगरपालिकेच्या लेखी संमतीपत्राशिवाय नवीन विहीर, तलाव किंवा डबके हौद अगर कारंजे खोदण्याचे अगर बांधण्याचे काम करू नये. गल्लीवृत्त उघडी गटारे यांना मच्छर प्रतिबंधक व्याख्या केली पाहिजे. हौदत केरकचरा न जाईल अशी जाखणे व्यवस्थितपणे बसवावीत. त्यास भुलभणणे काढता येईल असे मजबूत कुलूप व किल्ली तसेच ओव्हररलो (थकींग) पाईपला बांगल्यापैकी वायर मेश्रो संरक्षण असावे. हद्दीवरील फितीवर कुठल्या बाटल्याचे तुफाने बसवू नयेत. पलशिंग संवातचे अगर इतर संवातवाचे जोत नजिकच्या रस्त्याच्या मध्यबिंद्यासून अगर मातळाच्या इमारती भोवतालच्या जागेपासून ०.५ मी. उंचीचे असावे.
- १४) संबंधित प्लॉटबाबतचा रस्ता, वीज, ड्रेनेज इ. डेव्हलपमेंटस् न्युनिक्रिपल स्पेसिफिकेशनप्रमाणेच तयार केल्या पाहिजे, अन्यथा सदर डेव्हलपमेंटच्या बाबतच्या तक्रारी ऐकल्या जाणार नाहीत व रस्ते वाड्यात घेतले जाणार नाहीत.
- १५) नियोजित बांधकाम रेल्वेच्या हद्दीपासून ३० मीटरच्या आत येत असल्यास रेल्वे खात्याकडील ना हरकत दाखला सादर करावा.
- १६) इमारतीच्या पूर्णत्वाच्या दाखल्यास अर्ज करतो समयी प्रथमतः उर्वरित विकास शुल्क म.न.पा. कोषागारात भरून पावती डुकडे सादर करावी. उर्वरित विकास शुल्कावर द. शा. द. श. १८% दराने कमेन्समेंट सर्टीफिकेटवरील दिनांकापासून, व्याज म.न.पा. कोषागारात भरणे बंधनकारक राहील.
- १७) इमारतीमधील उद्भावनाबाबत सक्षम अधिकारी यांचेकडील चालविण्याची अनुज्ञाती, संपूर्ण भोगछटापत्रक घेणेपूर्वी सादर करणे आवश्यक राहील, त्याखेरीज लिफ्टचा वापर करू नये.
- १८) भॉल्ट् चिप्टर, मल्टीप्लेक्स, हॉटेल्स, करमणूक केंद्र अशा इमारतींना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक्स-रे-स्कॅनर, डोअर ग्रॅम मेटल डिटेक्टर, हॅण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, सी. सी. टि. व्ही. कॅमेरे व प्रशिक्षित स्टाफ, स्निफर डॉग व पुरेशी विकासद्वारे ठेवले अर्जदार / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहील.
- १९) १ हेक्टर व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या निवासी प्रकल्पांमध्ये व मल्टीप्लेक्स, भॉल्ट् इमारतींमध्ये दर्शनी ठिकाणी मनपाच्या KIOSK/ATM केंद्रासाठी २.४०मी. X २.४० मी. भोजनासाठी खोली बांधून नतपावे ताब्यात विनामूल्य देणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.
- २०) विकास नियंत्रण निग्रमावलीतील शुधारित नियम क्र. २३.३ नुसार गेस्ट हाऊस, हॉटेल्स, पोलिस मेन/आर्मी बरॅक्स, कॅन्टीन्स, प्रयोगशाळा व संशोधन संस्था, हॉस्पिटल्स, शाळा, कॉलेजेस व इतर संस्थांना निवृत्त नवूद केलेल्या श्रमसेवी सौर उर्जेवर चालणारी उष्णजल संयंत्रे (Solar Water Heating System) बसविणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.
- २१) १५० चौमी बांधकाम क्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती व ४०००.० चौमी व त्यापेक्षा जास्त भूउदंडक्षेत्र असणाऱ्या गृहप्रकल्पांसाठी कमीत कमी ३५.० लि./बाथरूम व जास्तीत जास्त Roof Area च्या ५०% एवढ्या क्षमतेची सौर उर्जेवर चालणारी उष्णजल संयंत्रे (Solar Water Heating System) बसविणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.

विकसकाचा / मालकाचा पत्ता :-

श.वि. नोड. वगार मुंबई

बांधकामाच्या साईटचा पत्ता :-

म.न. ११/६१/११/६२/११/७
रा. पुणेकरे पुणे

- १०) आपल्या इमारतीचे सांडपाणी नलिका म.न.पा. इनेज नलिकेला मालकाने स्वखर्चाने जोडावयाचा होई.
- ११) भूखंडधारकाने, प्रमोटर / विल्डरने अथवा प्रकल्प बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराने पूर्णत्वाचा दाखला घेणेपूर्वी नियोजित नियाती / प्यामारी गाळे धारकाच्या बाबुचे घेणाऱ्या कोणत्याही संकेतीस म.न.पा. जबाबदार राहणार नाही; असे प्रतिज्ञापत्र (स्पेशल एन्क्विझिटिव्ह मॅजिस्ट्रेट यांचे स्वाक्षरीसह) म.न.पा. कडे सादर करावे. पाणी पुरवठा, जलनिःसारण, उद्योग, अभिशापक व आरोग्य विभागाचा ना हरकत दाखला इकडे सादर करावा.
- १२) इमारतीच्या तज्मजल्यावर गाळेधारकाच्या नांवें दर्शविलेली टपालपेटी (Letter Box) सुयोग्य ठिकाणी बराचिणे बंधनकारक राहिल त्याखेरीज इमारतीचा भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.
- १३) विकास आराखड्यातील रस्ता रुंदीने बांधीत क्षेत्र नियमानुसार महानगरपालिकेच्या ताब्यात देणे बंधनकारक आहे.
- १४) इमारतीच्या सल्लोह कॉन्सीट (आर.सी.सी.) कामाच्या सर्व मजकुराला आधार व आकारासाठी लाकडाचा वापर करू नये. त्यासाठी लोखंडी आधाराला वापर करणे बंधनकारक राहिल.
- १५) इन्डियन सो. ऑफ स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स पुणे - ३०. या संस्थेकडील मान्यताप्राप्त दर्जाच्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सची इमारतीच्या कामासाठी नेमणूक करण्यात यावी, तसेच सदरचे काम सवीकारल्या बाबतचे स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स यांचे पत्र या विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. सदरचे पत्र सादर केल्याशिवाय इमारतीच्या बांधकामात सुरुवात करू नये.
- १६) भूखंडाच्या संयधित सहामाही अखेरचा कर भरल्याचा करसंकलन विभाग म.न.पा. यांचेकडील दाखला / पावती सादर केल्याशिवाय बांधकाम घालू करू नये.
- १७) मंजूर रेखांकनातील खुली जागा विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे नियम क्र. ११.३.१.५. नुसार तरतुदींचे अधिन विकसीत करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.
- १८) विकास आराखड्यातील रस्ता रुंदीने बांधित क्षेत्र नियमानुसार महापालिकेच्या ताब्यात देणे बंधनकारक आहे. रस्ता रुंदीने बांधीत क्षेत्र म.न.पा. ये नये लागून तसा ७/१२ उत्तरा/सुधारित मालमतापत्रक व मोजणी नकाशा, भाग अथवा पूर्ण भोगवटापत्रक घेणेपूर्वी या कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. याबाबत वनपाचे भूमी-जिदनी विभागाचा ना हरकत दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच सदरहू रस्ता रुंदीने बांधित क्षेत्राचे खडीपुरमीकरण महापालिकेच्या विनिर्देशाप्रमाणे अर्जदार यांनी स्वतः करणे आवश्यक आहे अथवा महानगरपालिकेच्या त्यावेळेच्या प्रकलित दराने खडीपुरमीकरण खर्च भरणे आवश्यक आहे.
- १९) प्रस्तुत प्रकरणातील जागेचा मोजणी नकाशा दृष्टीवाटीनुसार असून जागेच्या हद्दीबाबत वाद निर्माण झालेत म.न.पा. जबाबदार राहणार नाही. नगरभुमानन कार्यालयाकडील सुधारित मोजणी नकाशा / व मालमता पत्रक सादर केल्याशिवाय बांधकामात भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येणार नाही.
- २०) प्रस्तुत प्रकरणातील भूखंडाचे एकत्रिकरण नगर भूमापन कार्यालयापासून घेऊन, त्याप्रमाणे सुधारित मालमतापत्रक व मोजणी नकाशा भोगवटापत्रक घेण्यापूर्वी या विभागाला सादर करणे आवश्यक आहे.
- २१) ३०० चौ. मी. व वरील क्षेत्राचे भूखंडावरील इमारतीसाठी (वाढवली क्षेत्र वगळून) रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे.
- २२) भूखंडालगतचे कोहोच रस्ता व आसपासचे क्षेत्रातील वणवण निळा छेपे सार्वजनिक आरोग्याचे दृष्टीने आवश्यक आहे. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्र. १.१ नुसार योग्य ती उपाय योजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी विकासक/अर्जदार यांचेवर राहिल. अशाप्रकारे फायदाही घेण्याचा नैसर्गिकरित्या निघरा होण्यास कोणत्याही प्रकारे बाधा येणार नाही. याबाबतची योग्य ती खबरदारी घेणे विकासक / अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहिल. याबाबत संबंधित गाळेधारक रहिवासी यांची कोणत्याही प्रकारे तक्रार / हरकत निर्माण झाल्यास त्यांचे संपुर्णतः निराकरण करण्याची जबाबदारी विकासक / अर्जदार यांचेवर राहिल. त्याची म.न.पा. स कोणत्याही प्रकारे सोपीत लागू देणार नाही. या अटीवर सदरहू बांधकाम घालू करण्याचे संघर्ष पत्र मंजूर करण्यात येत आहे.
- २३) साईटदर राहणाऱ्या सर्व बांधकाम मजुरांसाठी रयच्छ दिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहांची सोय उपजव्य करणे विकासकांवर बंधनकारक आहे.
- २४) विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार इमारतीमध्ये पुरविण्यात आलेल्या साक्षिगते क्षेत्र गाळे धारकासाठी किंवा मोबदला उपलब्ध करून देणे विकासकांवर बंधनकारक राहिल.

आळ प्रतीक म. सादर अभिप्रेता
यांची स्वाक्षरी उतरी.

शहर अभियंता, करिंग
विपरी विंचवड महानगरपालिका,
विपरी - ४११ ०१८.

TRUE COPY

प्रत माहितीसाठी :- १) मा. जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा आर. पी. (पुणे) माहितीसाठी

२) सहा. मंडळाधिकारी, विपरी विंचवड महानगरपालिका, म.न.पा./विपरी घागेरे/विपरीनगर/विंचवड/भोसरी
आयतनकाडी/अकुडी/निपडी/प्राधिकरण/सांगवी/विंचळे कुरव/विंचळे निलख/विंचळे लोढागर/वाकड
रवित / रहारणी / येरनांद यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी
करसंकलन विभाग, मुख्य कार्यालय
TEJOMAY CONSULTANCY
AR. DEEPAK CHAVAN
CA/94/17488
ARCHITECTS, INTERIOR
& LANDSCAPE DESIGNER

- काही महत्वाच्या सूचना -

बांधकामास आरंभ करण्याच्या १० दिवस अगोदर महानगरपालिकेला कळवावे, तसे न जमल्यास त्याची जबाबदारी अर्जदारावर राहिली.

जागा वापरण्यास सुरुवात करण्यासंबंधी

१) पुढील प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९, मधील कलम २६३ अन्वये मोलकाने बांधकाम पूर्ण होताच महानगरपालिकेच्या कार्यालयामध्ये बांधकाम भोगवटा पत्रक मिळव्यावढे अर्ज करणे आवश्यक आहे म्हणजे मा. शहर अभियंतास अगर त्यांनी नेमलेल्या अधिकार्यास जागेची तपासणी करता येईल व जागा वापरण्यास संमती देता येईल. यावेरुपुढे बसलेल्या करणास संबंधित अर्जदार, महानगरपालिकेच्या दंडात्मक धोरणानुसार दंडास पात्र होईल.

२) नवीन घराचा पुरोगामी सज्जत दिजेच्या किंवा इतर यांत्रिक तारा हलविणे झाल्यास त्याची जबाबदारी महानगरपालिकेवर नाही. गारांबंधी अर्जदाराने परस्पर संबंधित अधिकार्याची आज्ञा संमती घेण्याची व्यवस्था करावी.

३) एकच गाळा असावेत्या घराच्या पागोळ्या भिंतीच्या बाहेर एक कुटापेक्षा अधिक पुढे नेऊ नयेत. अधिक माळे असल्यास पागोळ्या दीड कुटापेक्षा अधिक पुढे आणू नयेत. पागोळ्याचे पाणी सडकें लगतच्या गळारात उंचावरून पडणार नाही, असे आडवे पन्हाळ व उभे नळ लावून इमारती नजिकच्या गळारात अगर भयान पोली लावले.

प्लॅटमधून जाणाऱ्या पाण्याच्या (विशेषतः पावसाच्या पाण्याचा) नैसर्गिक प्रवाहाचा मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत बंद वा कमी करण्याची संमती ह्या या दाखल्याने दिलेली नाही. उंचीप्रमाणे इमारतीस लागणारा पाणी नळविण्यासाठी योग्य पंपिंगी व होदाची योग्य आवश्यक आहे.

४) घर बांधणीकरिता लागणारा फाळ अथवा पहाड महानगरपालिकेला फी देऊन संमती घेतल्याशिवाय महानगरपालिकेच्या हद्दीत ठेवू नये. संमती वाचून असा पहाड ठेवल्यास तो अपराध होतो.

५) ज्या स्थळाविरुद्ध सरकारास शेततारा घाला लागतो अशा स्थळाचा उत्तर धरबांधणीकडे करणे झाल्यास मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुणे बांधकाम विभागाला देऊन नंतरच काम करावे. प्रस्तुतपणे मान्यता घेतल्यादिना अशा ठिकाणी बांधकाम करू नये.

६) सार्वजनिक भोकेले स्थळ अनाधिकाराने समाविष्ट केले आहे, असे महानगरपालिकेच्या निदर्शनास आल्यास बांधकाम पाडून स्थळ भोकेले करून घेईल असे करण्यास या संमतीपत्राने वाधा देत नाही अशी अशा वेळी येणारी हानी आल्यास महानगरपालिका त्यास जबाबदार राहणार नाही.

७) शेजारच्या लोकांना अथवा इतरांना कामपासून उपराग किंवा कोणत्याही प्रकारचा त्रास अगर हानी पोहोचू नये, त्याविषयी जबाबदारी तुमच्यावर आहे या संमतीपत्राने दुसऱ्या कोणत्या अधिकार्यास वाधा येत नाही आणि तुम्ही अगर त्या अधिकार्याबाहेर कोणतेही काम केल्यास त्याची जबाबदारी तुमच्यावर राहिली.

८) हा दाखला महानगरपालिकेच्या शेवटच्या अध्या संश्लेषण (पोलिसांना) व हजमरास पाविलेला असता दाखविता पाहिजे. तसा तो न दाखविल्यास संमतीपत्राविरुद्ध बांधकाम चालू आहे, असे समजण्यात येईल.

९) दाखला एका वर्षाकरिता अस्तित्वात राहिल. पुढे तो आपआप रद्द झाला असे समजण्यात येईल. सदर संमती पत्राप्रमाणे काम एक वर्षानंतर करणे असल्यास नवीन सुपरव्हीजन नेमूनच अर्ज करून संमतीपत्राची मुदत वाढवून घेतली पाहिजे व असे संमतीपत्र भिजाल्यानंतर बांधकाम सुरू करावे.

१०) विशेष प्रसंगी महानगरपालिकेने लेखी आज्ञा दिली तर ती पूर्ण मान्य केली पाहिजे, त्यास या संमतीपत्राने वाधा देत नाही.

११) बांधकाम चालू करण्यापूर्वी महानगरपालिकेकडून गळारास पाण्याचा मोटर बसवून घेतले पाहिजे.

१२) पाण्याच्या दाबाविषयी महानगरपालिका जबाबदार नाही. महानगरपालिकेच्या गळारास पाण्याचे प्रेशर वाढी उपकरणांमुळे इमारतीच्या वरील मजल्यावर पाणी येत शकणार नसल्यास संपूर्ण इमारतीस दबाव व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने पाण्याचा साठा करण्यासाठी इमारती भोंवतालच्या भोकेळ्या जागेत घरमालकास मा. शहर अभियंता अथवा संबंधित अधिकारी संमतीस त्या मापाचा डिझाइनचा व इन्जिनियरिंगच्या जमिनीपासून किमान ०.५० मी. उंचीवर पायथळकरिता होवू-बांधकाम लागेल व त्या होवत न्युनिसिपल मेन बॉटल लाईनपासून पाणी आणून होवत सोडावे लागेल. त्याप्रमाणे सदर होवतात पाणी इलेक्ट्रिक पंप बसवून सदर डाऊन ट्रेक पाईपाच्या सहाय्याने इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावर पुरेसा पाणीपुरवठा होईल, अशी जमन ती लक्षणीय घरमालकास करावी लागेल. सदरच्या जागीचा आकार मा. शहर अभियंता अथवा संबंधित अधिकारी वरतीस याप्रमाणे असता.

पाहिजे. यिजेचा पुरवठा घरमालका द्वारे असल्याने ही दीज कंपनीकडून मिळत असल्यास डिजेल ऑईलच्या अगर पेट्रोलच्या सहान्याने कारागारे इंजिन बसवून पाणी बरव्या घडवल्यावर पंप करण्याची व्यवस्था घरमालकास करावी लागेल. या शर्तीप्रमाणे पंप बसवून पाणी पुरवठ्याची लजवीज घडवल्यावर कल्याणशिव बांधकामाचा पूर्णत्वाचा दाखला (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) दिला जाणार नाही व इमारतीच्या बापर घरमालकास रद्दासाठी करता येणार नाही, अगर हुसत्यास बापर करून देता येणार नाही.

- १३) महानगरपालिकेच्या लेखी समतीप्रमाणे पाणी पुरवठा दिहीर, तलाव किंवा डवळे हींद अगर कारजे सोदण्याचे अगर बांधण्याचे काम करत नये. यलीट्टेपा उघडी गटारे यांना मजूर प्रतिबंधक व्यवस्था घेऊनी पाहिजे. होदत केरकमरा न जाईल अशी प्राकृषी व्यवस्थितपणे बसवावीत. व्यास सुलभपणे मरुता येईल असे भजवून सुलभ व किरली तसेच ऑप्परफला (वर्किंग) पाईपला घांगल्यापैकी वायर मेजचे संरक्षण असावे. हुदीवरील पिलीवर फुटव्या बाटल्याचे तुकडे बसवू नयेत. पलरिंग संडाराचे अगर इतर संडाराचे जोले नजिकच्या वस्त्याच्या मध्यबिंदूपासून अगर मालकाच्या इमारती भोवतालच्या जागेपासून ०.५ मी. उंचीचे असावे.
- १४) संबंधित प्लॉटव्यवस्था रस्ता, वीज, ड्रेनेज इ. डेव्हलपमेंटस् म्युनिसिपल स्पेसिफिकेशनप्रमाणेच तयार केल्या पाहिजे, अन्यथा सादर डेव्हलपमेंटच्या बावताच्या तकारी रेकव्हा जाणार नाहीत व सत्ते ताब्यात देतले जाणार नाहीत.
- १५) नियोजित बांधकाम रेल्वेच्या हुदीपासून ३० मीटरच्या रात येत असल्यास रेल्वे खात्याकडील ना हरकत दाखला सादर करावा.
- १६) इमारतीच्या पूर्णत्वाच्या कालावधीत अर्ज करले सभयी प्रथमतः उर्वरित विकास शुल्क म.न.पा. कामगारास भरून पावली इकडे सादर करावी. उर्वरित विकास शुल्कावर द. गा. द. शे. १८% दराने कमेन्समेंट सर्टीफिकेटवरील दिनांकापासून, व्याज म.न.पा. कामगारास भरणे बंधनकारक राहील.
- १७) इमारतीमधील खदाहकादास्त सक्षम अधिकारी रॉकेडकील चलविण्याची अनुज्ञा, संपूर्ण भोगवटामजक घेजेपूर्वी सादर करणे आवश्यक राहील, त्यावेरीज लिम्टचा बापर करून नये.
- १८) मॉल्स थिएटर, मल्टीप्लेक्स, हॉटेल्स, कारमगुज केंद्र अशा इमारतींचा सुरक्षिततेच्या हुद्दीने एक्स-रे-स्कॅनर, जोजर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हॅण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, सी. सी. टि. व्ही. कॅमेरे व पमिशिल स्टोअर, रिफर डोंग व पुरेशी निकासद्वारे ठेवणे अर्जदार /विकास बांधेवर बंधनकारक राहील.
- १९) १ हेक्टर व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या निवासी प्रकल्पामध्ये व मल्टीप्लेक्स, मॉल्स इमारतीमध्ये दर्शनी ठिकाणी मनपाच्या KIOSK/ATM बँडारासाठी २.४०मी. X २.४० मी. मोजकामात्री खोली बांधून मनपाचे ताब्यात दिनामूण देणे अर्जदार बांधेवर बंधनकारक राहील.
- २०) विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारित नियम क्र. २३.३ नुसार गट हाऊस, हॉटेल्स, पोलिश मेन/आर्मी सरंक्ष, कॅम्पेन्स, प्रयोगशाळा व संशोधन संस्था, हॉस्टेल्स, शाळा, कॉलेजेस व इतर संस्थांना नियमात नमूद केलेल्या क्षमतेची सौर उर्जेवर चालणारी उष्णजल संयंत्रे (Solar Water Heating System) कराविली बंधनकारक आहे. त्याशिवाय भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.
- २१) १५० चौमी बांधकाम क्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती व ४०००.० चौमी व त्यापेक्षा जास्त भूखंडक्षेत्र असणाऱ्या वृक्षकल्पासाठी कमीत कमी २५.० लि. /बांधकाम व जागीत जात Roof Area च्या ५०% एवढ्या क्षमतेची सौर उर्जेवर चालणारी उष्णजल संयंत्रे (Solar Water Heating System) कराविली बंधनकारक आहे. त्याशिवाय भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.

TRUE COPY

EDUNJAY CONSULTANCY
AR. DEEPAK CHAVAN
CA/54/17408
ARCHITECTS, INTERIOR
& LANDSCAPE DESIGNER

विकासकाचा /मालकाचा पत्ता :-

रा. मुस. की. मुंबई - ४००००१

संयोजकाच्या साईटचा पत्ता :-

मुनाबरी म. जे. उपाहा. वरवीर

व ११/११ पे.



BP/Layout/Punawale/3/2013 Date, 15/2/2013

Office of the,
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation,
Pimpri, Pune 411016
No. BP/Layout/Punawale/21/2013
Date: 15/10/2013

ORDER

Sub: Layouts No. 11/6, 11/6/2, 11/7 (P) C.T.S.No. _____

Village Punawale Tal: Haveli / Mulshi

sancioning of the

Ref: 1) Application dated 26/6/2013 from L.A. DEEPAK D. CHAVAN

The applicant Mr./ M/s. / Smt. M/s. Panchmark Town planning & E&P Engg.

Behalf of Mr. Faridaz Rangwale & others has requested for sancioning the
_____ layout of the marginally notes land.

The City Engineer, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation is therefore pleased to sanction the plan subject to the conditions mentioned below and as amendment shown in red on the plan.

- 1) The layout should be demarcated on the site with boundary stones by the occupant and got measured through the L.R. Department / City Survey Office.
- 2) That the occupant shall complete the construction of roads and make the plots ready for development within a period of one year from the date of this order.
- 3) That no sale or lease of plot in layout will be permitted and no building permission in any plot in the layout will be granted unless the construction work of internal roads, approach roads and open space is completed.
- 4) That the purchasers / occupant of the land shall not construct any building thereon unless N.A. permission under section 44 of Maharashtra Land Revenue Code 1958 is obtained and building plans are got approved.
- 5) All the plots in the layout shall be used for residential purpose only and the use shall be as per D.C.R. of P.C.M.C.
- 6) No Plots should admeasure less than the minimum area prescribed as per the Table No. 27 in D.C.R. of P.C.M.C. after actual measurement.
- 7) The open space in the layout shall admeasure not less than 10% of the total area after for any other purpose other than playground, garden etc. as per D.C. rule No. 11.3 and as per 11.3.1.5 shall be handed over to P.C.M.C.
- 8) All the roads in the layout shall be constructed on site before disposing any of the plots to the satisfaction of City Engineer and according to the specification attached herewith vide Appendix - I
- 9) That the colony roads along with Development plan roads if any passing

- 10) That the water lines are held as per specifications enclosed as Appendix II herewith and to the satisfaction of the City Engineer.
- 11) That the drainage is connected to the Municipal drainage system when the same will be available in the vicinity of the colony (As per instructions in Appendix III enclosed herewith).
- 12) That the dustbins are provided as per instructions and to the satisfaction of the Sanitary Inspector.
- 13) That electric poles with street light are provided as per instructions and to the satisfaction of the City Engineer.
- 14) That the open spaces mentioned in the layout will not be taken in possession by the Municipal Corporation unless the same are properly leveled, planted with trees and properly fenced and developed.
- 15) Infringements of any of the above condition shall render the holder liable to such penalties as may be fixed in this behalf by the Municipal Corporation under the provision of B.P.M.C. Act 1946 and M.R.T.P. Act 1966, or to there corresponding laws for the time being in force.
- 16) The existing approach road shown on layout plan shall be owned and constructed on site to the satisfaction of City Engineer and according to the satisfaction attached herewith vide Appendix-I before applying for the building permission.
- 17) Development Charges of land and building will be recovered at the time of sanctioning of building plans.

O. C. Signed
by City Engineer

[Signature]
City Engineer
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation.

[Signature]
Pimpri 11/10/16

TRUE COPY

[Signature]
TEJOMAY CONSULTANCY
AR. DEEPAK CHAVAN
CA/94/17488
ARCHITECTS, INTERIOR
& LANDSCAPE DESIGNER

- C.C. 1) Mr. DEEPAK D. Chavan (with sanctioned F. No.)
 2) The Deputy Director of the Town Planning P.C.M.C., Pimpri - 18
 3) The District Instructor of Land Record, Poona - 1
 4) The Tahsildar, Haveli Poona
 5) Copy with a copy of sanctioned plan submitted to
 6) The Collector of Pune (R.B.) Pune to favor of information.

Appendix-1

Detailed specifications for construction of WBM roads, WBM roads the width of actual WBM surfaces should be as under

(for width of road shown on layout plan)

S. No.	Width Shown on layout Plan	Width of Actual WBM Surface	Width of Side beams in H.M.
1.	100' 0" (30mtr.)	62' 0" (20mtr.)	24' 0" (8.0mtr.)
2.	80' 0" (25mtr.)	52' 0" (17mtr.)	24' 0" (6.5mtr.)
3.	60' 0" (18mtr.)	42' 0" (14mtr.)	10' 0" (3.0mtr.)
4.	50' 0" (16mtr.)	32' 0" (11mtr.)	10' 0" (3.0mtr.)
5.	45' 0" (14mtr.)	32' 0" (11mtr.)	06' 0" (2.0mtr.)
6.	40' 0" (13mtr.)	25' 0" (08mtr.)	08' 0" (2.0mtr.)
7.	30' 0" (10mtr.)	22' 0" (07mtr.)	05' 0" (1.75mtr.)
8.	25' 0" (08mtr.)	17' 0" (05mtr.)	04' 0" (1.25mtr.)
9.	20' 0" (07mtr.)	13' 0" (04mtr.)	04' 0" (1.25mtr.)

Specification of each of sub-item stand above shall be as under, (vide standard specifications volume of Government of Maharashtra Public Works Department)

S. No.	Sub item of work	Specification and page no.
1.	Hard Murum supplying and spreading	Rd-23/202 Rd-28/205
2.	Collection of 40 mm and 60 mm size metal And its spreading	Rd-22/197 Rd-29/205 Rd-20/202
3.	Collection of soft murum and its spreading and blind age	Rd-24/203 Rd-28/205
4.	Consolidation over selling hard murum normal Size metal and soft murum and over side Shoulders	Rd-35/209 Rd-38/210 Ru-40/211

General specification for constructing W.B.M. Road following loose layer should be provided.

a)	60 mm trap blasted metal layer	150 mm thick
b)	Hard Murum	50 mm thick
c)	60 mm trap blasted metal layer	150 mm thick
d)	hard murum	50 mm thick
d)	40 mm trap blasted metal	100 mm thick
f)	soft murum	50 mm thick

Compacting with artificial watering is to be done for each three layer of trap metal necessary earth work in embankment and cutting should be provided as per site condition.

If the layer is in black cotton soil, hard murum blanketing of 6" thick below metal layer should be provided. Above this layer 60 mm trap metal, 150 mm thick loose hard murum, 50 mm thick soft murum with compaction with watering should be leveled.

For compaction of road N.O.C. of concern Deputy Engineer (Civil) should be got and submit along with other documents.

All this work should be carried out to be satisfaction of the Municipal Engineer or his authorized representative competent to certify the quality of work.

"Appendix - II"

Additional Specification for laying water supply

Cast iron pipe line of 100 mm. dia. minimum should be laid for each road. If any major Development plan/Regional plan road is passing, through the sanctioned layout a pilot line of 150 mm. dia. should be laid and all branches of 100 mm dia. should be taken from such pilot line, sluice valve. Fire hydrants at suitable places as suggested by the Municipal Engineer should be provided. All pipes to be used for this purpose should be of minimum L.A./A class conforming Indian Standard specification No. IS-1536-1989 or IS-1537-1989. All fittings specials shall conform to IS-1538-1989.

The item including labour & material should be carried out as per standard specification No.8D-V-I. Page 541.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११ ०१८.

(वापुडेल पत्र व्यवहारार्थ खालील क्रमांक व दिनांक यांचा उल्लेख करावा.)

(जागेच्या वा इमारतीच्या कायदेशीर मालकी हक्काचे ठेवणे अर्जास न घेता अर्जदाखल हे संमतीपत्र देण्यात येत आहे.)

बी.पी./ले.आ./पुनर्वक/२१/२०१३ (नकाशा व संदर्भ क्रमांक) दि. १५/१०/२०१३ कोरता

सुधारित

बांधकाम चालू करणेकरिता दाखला

सदर बांधकाम चालू करण्याचा दाखला आणि बांधकामाचे संमतीपत्र महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४५ यातील तरतुदीप्रमाणे आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलमे (सेव्हन्स) २५३ व २५४ यातील तरतुदीप्रमाणे खालील अटीवर देण्यात येत आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

पिंपरी - ४११ ०१८.

क्रमांक - बी. पी. / ले. आ. / पुनर्वक / २१ / २०१३

दिनांक : १० / ०३ / २०१६

श्री / श्रीमती / मं. यास्मीन अजगर पटेल यांचे तर्फे द्वारा : ला. आ. / ला. स. श्री. दिपक चव्हाण
मे. बेंचमर्ग हाडून प्लेनिंग एल.एल.पी. तर्फे पत्ता : म्हा. हेरिटेज, बिडिंग डायन,
भागीदार श्री. फख्खार शेखाला व इतर. मोरबाडी, पिंपरी-पुणे-१८.
यांना

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलमे ४५ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलमे (सेव्हन्स) २५३ व २५४ अन्वये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सीमेतील मौजे - पुनर्वक येथील सर्व नं. ११/६/१३, ११/६/१३ व सिटी सर्व्हे नं. ११/१० प्र. प्लॉट नं. मधील बांधकाम करण्यासाठी तुम्ही महानगरपालिकेला हा अर्ज दाखल केला तो दिनांक १०/०१/२०१६ रोजी प्राप्त झाला. त्यावरून बांधकाम करण्यास खाली लिहिलेल्या अटीवर व जादा अट क्र. ते नुसार तुम्हास संमतीपत्र देण्यात येत आहे.

- १) सोबतच्या नकाशात दाखविल्याप्रमाणे काम केले पाहिजे.
- २) संकल्पित बांधकाम रस्त्याच्या प्रमाण रेवेत येत असल्यास महानगरपालिकेचे अधिकारी सांगतील त्या वेळी सदर काम स्वखर्चाने आणि बिनतक्रार काढून टाकले पाहिजे.
- ३) जोत्यापर्यंत काम आल्यानंतर सेट-बॅक नगर नगररचना विकास विभागाकडून तपासून घ्यावेत. त्याशिवाय जो त्यावरील काम सुरू करू नये.
- ४) सोबतच्या नकाशावर मागे लिहिलेल्या / अटीवर हे संमतीपत्र देण्यात येत आहे.
- ५) ज्या प्लॉटवर नवीन इमारत बांधकाम करण्यात आले आहे. त्या इमारतीचे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मागण्यापूर्वी प्रत्येक मालकाने इमारतीसमोर कंपाउंट वॉलच्या आत व बाहेर झाडे लावून ती व्यवस्थित वाढविण्याच्या दृष्टीने योग्य ती व्यवस्था, खबरदारी घ्यावी त्याशिवाय कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिळणार नाही. रस्त्यावरील झाडांना जरूर ते संरक्षण कुंपण अर्जदाराने करावयाचे आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या प्रचलित नियमानुसार योग्य ती अनामत रक्कम कोषागारात भरणे बंधनकारक आहे.
- ६) इमारतीचे कंप्लीशन सर्टिफिकेट देताना रस्त्यावरील व आतील बाजूस टाकण्यात आलेले इमारतीचा राडारोड उघडून जागा साफ केल्याशिवाय अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
- ७) नवीन बांधकाम सुरू करताना संबंधित जागेमध्ये झाडे असल्यास ती ट्री अथॉरिटीची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय तोडू नयेत अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येते, याची नोंद घ्यावी.
- ८) आपण संबंधित बांधकाम हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीचा भंग करून सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी न घेता सुरू केल्याबद्दल / तसेच इकडील मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम न करता त्यात बदल व फेरफार करून या बांधकामाचे सुधारित नकाशास पूर्व परवानगी न घेता बांधकाम केल्याबद्दल, इमारतीचे भोगवटा पत्रक न घेता भोगवटा केल्याबद्दल आपणाविरुद्ध वरील नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्याचा पि.चि.म.न.पा. चा हक्क राखून ठेवला आहे.
- ९) बांधकाम साहित्य अथवा जुन्या बांधकामाचा निघालेला राडारोड सार्वजनिक रस्त्यावर म.न.पा.चे परवानगी शिवाय ठेवता येणार नाही जर हे साहित्य सार्वजनिक ठेवल्याचे आढळल्यास त्यासाठी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार निवासी वापरासाठी रु. २५/- वाणिज्य वापरासाठी रु. ५०/- प्रति चौ. मी. प्रमाणे प्रति सप्ताहासाठी दंड आकारण्यात येईल.
- १०) आपल्या इमारतीचे सांडपाणी नलिका म.न.पा. ड्रेनेज नलिकेला मालकाने स्वखर्चाने जोडणे आवश्यक आहे.

- चांगल्यापैकी वायुरोजचे संरक्षण असावे. हद्दीवरील भिंतीवर फुटक्या बाटल्यांचे तुकडे बसवू नयेत. फलशिंग संडारचे अगर इतर संडासाचे जोते नजिकच्या रस्त्याच्या मध्यबिंदूपासून अगर मालकाच्या इमारती भोवतालच्या जागेपासून ०.५ मी. उंचीचे असावे.
- १४) संबंधित प्लॉटबाबतचा रस्ता, बीज, ड्रेनेज इ. डेव्हलपमेंटस् म्युनिसिपल स्पेसिफिकेशनप्रमाणेच तयार केल्या पाहिजेत, अन्यथा सदर डेव्हलपमेंटबाबतच्या तक्रारी ऐकल्या जाणार नाहीत व रस्ते ताब्यात घेतले जाणार नाहीत.
- १५) नियोजित बांधकाम रेल्वेच्या हद्दीपासून ३० मीटरच्या आत येत असल्यास रेल्वे खात्याकडील ना हरकत दाखल सादर करावा.
- १६) इमारतीच्या पूर्णत्वाचा दाखल्यास अर्ज करते समयी प्रथमतः उर्वरित विकास शुल्क म. न.पा. कोषागारात भरून पावती इकडे सादर करावी. उर्वरित विकास शुल्कावर द. सा. द. श. १८% दराने कमेन्समेंट सर्टिफिकेटवरील दिनांकपासून, व्याज म. न.पा. कोषागारात भरणे बंधनकारक राहील.
- १७) इमारतीमधील उद्वाहकाबाबत सक्षम अधिकारी यांचेकडील चालविण्याची अनुज्ञापत्री, संपूर्ण भोगवटापत्रक घेणेपूर्वी सादर करणे आवश्यक राहील. त्याखेरीज लिफ्टचा वापर करू नये.
- १८) मॉल्स थिएटर, मल्टीप्लेक्स, हॉटेल्स, करमणूक केंद्र अशा इमारतींना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक्स-रे स्कॅनर, जोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हॅण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, सी. सी. टि. व्ही. कॅमेरे व प्रशिक्षित स्टाफ, स्निफर डॉग व पुरेशी निकासदारे ठेवणे अर्जदार / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहील.
- १९) १ हेक्टर व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या निवासी प्रकल्पाचे व मल्टीप्लेक्स, मॉल्स इमारतींमध्ये दर्शनी ठिकाणी मनपाच्या KIOSK/ATM केंद्रासाठी २.४० मी. X २.४० मी. मोजमापाची खोली बांधून मनपाचे ताब्यात विनामूल्य देणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.
- २०) विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारित नियम क्र. २३.३ नुसार गेस्ट हाऊस, हॉटेल्स, पोलिस / मेन / आर्मी बरॅक्स, कॅम्पदीन्स, प्रयोगशाळा व संशोधन संस्था, हॉस्टेल्स, शाळा, कॉलेजेस व इतर संस्थांना नियमात नमूद केलेल्या क्षमतेची सौर उर्जेवर चालणारी व उष्णजल संयंत्रे (Solar Water Heating System) बसविणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.
- २१) १५० चौमी बांधकाम क्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती व गृहप्रकल्पांसाठी कमीत कमी २५० लि. / बाथरूम व जास्तीत जास्त Roof Area च्या ५०% एवढ्या क्षमतेची सौर उर्जेवर चालणारी उष्णजल संयंत्रे (Solar Water Heating System) बसविणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.

विकसकाचा / मालकाचा पत्ता

बांधकामाच्या साईटचा पत्ता

मोबाईल क्र. ९९२०९४६१६३.

दि. ११/६/१९, ११/६/२०

पत्ता

एच.बी. रोड, मुंबई-२०.

११/६ पै. पुनावळे

पुणे. ३३.

काही महत्वाच्या सूचना

बांधकामास आरंभ करण्याच्या १० दिवस अगोदर महानगरपालिकेला कळवावे, तसे न केल्यास त्याची जबाबदारी अर्जदारावर राहील.

जागा वापरण्यास सुरुवात करण्यासंबंधी

- १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियममधील २६३ अन्वये मालकाने बांधकाम पूर्ण होताच महानगरपालिकेच्या कार्यालयामध्ये बांधकाम भोगवटा पत्रक मिळण्याबद्दल अर्ज करणे आवश्यक आहे म्हणजे मा. शहर अभियंतास अगर त्यांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यास जागेची तपासणी करता येईल व जागा वापरण्यास संमती देता येईल. याविरुद्ध वर्तन करणारा संबंधित अर्जदार, महानगरपालिकेच्या दंडात्मक धोरणानुसार दंडास पात्र होईल.
- २) एकच गाळा असलेल्या घरच्या पागोळ्या भिंतीच्या बाहेर एका फुटापेक्षा अधिक पुढे नेऊ नयेत. अधिक माळे असल्यास पागोळ्या दीड फुटापेक्षा अधिक पुढे आणू नयेत. पागोळ्याचे पाणी सडके लागतच्या गटारात उंचावरून पडणार नाही, असे आडवे पन्हाळ व उभी नळी लावून इमारती नजिकच्या गटारात अगर भागात पाणी सोडावे.
- ३) प्लॉटमधून जाणाऱ्या पाण्याच्या (विशेषतः पावसाच्या पाण्याचा) नैसर्गिक प्रवाहाचा मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत बंद वा कमी करण्याची संमती ह्या या दाखल्याने दिलेली नाही. उंचीप्रमाणे इमारतीस टाक्यापर्यंत पाणी चढविण्यासाठी योग्य पंपाची व हौदाची सोय आवश्यक आहे.
- ४) घर बांधणीकरिता लागणारा फाळ अथवा पहाड महानगरपालिकेचा फी देऊन संमती घेतल्याशिवाय महानगरपालिकेच्या हद्दीत ठेवू नये. संमतीवाचून असा पहाड ठेवल्यास तो अपराध होतो.
- ५) ज्या स्थळाप्रित्यर्थ सरकारास शेतसारा द्यावा लागतो, अशा स्थळाचा वापर घरबांधणीकडे करणे झाल्यास मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुणे यांचेकडून बिगरशेती परवानगी घेऊन नंतरच काम करावे. प्रस्तुतपणे मान्यता घेतल्याशिवाय अशा ठिकाणी बांधकाम करू नये.
- ६) सार्वजनिक मोकळे स्थळ अनाधिकाराने समाविष्ट केले आहे. असे महानगरपालिकेच्या निदर्शनास आल्यास बांधकाम पाडून स्थळ मोकळे करून घेईल. असे करण्यास या संमतीपत्राने बाधा येत नाही आणि अशा वेळी काही हानी झाल्यास महानगरपालिका त्यास जबाबदार राहणार नाही.
- ७) शेजारच्या लोकांना अथवा इतरांना कामापासून उपसर्ग किंवा कोणत्याही प्रकारचा त्रास अगर हानी पोहोचू नये. त्याविषयी जबाबदारी तुमच्यावर आहे, या संमतीपत्राने दुसऱ्या कोणत्या अधिकारास बाधा येत नाही आणि तुम्ही आपल्या अधिकाराबाहेर कोणतेही काम केल्यास त्याची जबाबदारी तुमच्यावर राहील.
- ८) हा दाखला महानगरपालिकेच्या सेवकांनी अथवा संरक्षकाने (पोलिसाने) पाहण्यास मागितला असता दाखविला पाहिजे, तसा तो न दाखविल्यास संमतीपत्राविना बांधकाम चालू आहे, असे समजण्यात येईल.
- ९) दाखला एका वर्षाकरिता अस्तित्वात राहील. पुढे तो आपोआप रद्द झाला असे समजण्यात येईल. सदर संमतीपत्राप्रमाणे काम एक वर्षानंतर करणे असल्यास नवीन सुपरव्हीजन मेमोसह अर्ज करून संमतीपत्राची मुदत वाढवून घेतली गेली पाहिजे व असे संमतीपत्र मिळाल्यानंतर बांधकाम सुरू करावे.
- १०) विशेष प्रसंगी महानगरपालिकेने लेखी आज्ञा दिली तर ती पुन्हा मान्य केली पाहिजे, त्यात या संमतीवरून बाधा येत नाही.
- ११) बांधकाम चालू करण्यापुर्वी महानगरपालिकेकडून नळास पाण्याचा मीटर बसवून घेतला पाहिजे.
- १२) पाण्याच्या दाबाविषयी महानगरपालिका जबाबदार नाही, महानगरपालिकेच्या नळास पाण्याचे प्रेशर कमी असल्यामुळे इमारतीच्या वरील मजल्यावर पाणी बद्दू शकणार नसल्यास संपूर्ण इमारतीस योग्य व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने पाण्याचा साठा करण्यासाठी इमारतीभोवतालच्या मोकळ्या जागेत घरमालकास मा. शहर अभियंता अथवा संबंधित अधिकारी सांगतील त्या मापाचा, डिझाईनचा व स्पेसिफिकेशन्सचा हौद बांधावा लागेल व त्या हौदात म्युनिसिपल मेन वॉटर लाईनपासून पाणी आणून हौदात सोडावे लागेल, तसेच सदर हौदाच्या वरील स्लॅब टॉप जमिनीपासून किमान ०.३० मी. वर कमाल ०.४० मी. उंच ठेवण्यात यावा. त्याचप्रमाणे सदर हौदातील पाणी इलेक्ट्रिक पंप बसवून डाऊन टेक पाईपच्या सहाय्याने इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावर पुरेशा पाणीपुरवठा होईल, अशी जरूर ती तजवीज घरमालकास करावी लागेल. सदरच्या टाकीचा आकार मा. शहर अभियंता अथवा संबंधित अधिकारी ठरवतील याप्रमाणे असला पाहिजे. विजेचा पुरवठा घरमालक तयार असतांना ही वीज कंपनीकडून मिळत नसल्यास डिझेल ऑईलच्या अगर पेट्रोलच्या सहाय्याने चालणारे इंजिन बसवून पाणी वरच्या मजल्यावर पंप करण्याची व्यवस्था घरमालकास करावी लागेल. या शर्तीप्रमाणे पंप बसवून पाणी पुरवठ्याची तजवीज घरमालकाने केल्याशिवाय बांधकामाचा पूर्णत्वाचा दाखला (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) दिला जाणार नाही व इमारतीचा वापर घरमालकास स्वतःसाठी करता येणार नाही, अगर दुसऱ्यास वापर करून देता येणार नाही.
- १३) महानगरपालिकेच्या लेखी संमतीपत्राशिवाय नवीन विहीर, तलाव किंवा डबके हौद अगर कारंजे खोदण्याचे अगर बांधण्याचे काम करू नये. गलीट्रॅन्च, उघडी गटारे यांना मच्छर प्रतिबंधक व्यवस्था केली पाहिजे. हौदात केरकचरा न जाईल अशी झाकणे व्यवस्थितपणे बसवावीत. त्यास सुलभपणे काढता येईल असे मजबूत कुलूप व किल्ली तसेच ओव्हरफ्लो (वर्कींग) पाईपला

- ११) भूखंडधारकाने / प्रमोटर / बिल्डरने / ठेकेदाराने अथवा प्रकल्प बांधकाम करणाऱ्याने नियोजित निवासी / व्यापारी गाळे धारकांच्या यापुढे येणाऱ्या कोणत्याही तक्रारीस म.न.पा. जबाबदार राहणार नाही. असे प्रतिज्ञापत्र (स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट यांचे स्वाक्षरीचे) सदर इमारतीचा पूर्णत्वाचा दाखला घेणेपूर्वी म.न.पा. कडे सादर करावे. पाणी पुरवठा, जलनिःसारण, उद्यान, अग्निशामक आवश्यक विभागाचे ना हरकत दाखले इकडे सादर करावेत.
- १२) इमारतीच्या तळमजल्यावर गाळेधारकाच्या नावे दर्शविलेली टपालपेटी (Letter Box) सुयोग्य ठिकाणी बसविणे बंधनकारक राहिल. त्याखेरीज इमारतीचा भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.
- १३) विकास आराखड्यातील रस्ता रुंदीने बाधित क्षेत्र नियमानुसार नगरपालिकेच्या ताब्यात देणे बंधनकारक आहे.
- १४) इमारतीच्या स्फोटकॉन्ट्रि (आर.सी.सी.) कमाच्या सर्व बाजूकडिता आधार व आवकसाठी लोकडचा वापर करू नये. त्यासाठी लोखंडी आधारचा वापर करणे बंधनकारक राहिल.
- १५) इंडियन सोसायटी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स, पुणे ३०. या संस्थेकडील मान्यताप्राप्त दर्जाच्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सची इमारतीच्या कमासाठी नेमणूक करण्यात यावी, तसेच सदरचे काम स्वीकारल्याबाबतचे स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स यांचे पत्र या विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. सदरचे पत्र सादर केल्याशिवाय इमारतीच्या बांधकामास सुरुवात करू नये.
- १६) भूखंडाच्या संबंधित साहजाही अखेरचा कर भरल्याचा करसंकलन विभाग म.न.पा. यांचेकडील दाखला / पावती सादर केल्याशिवाय बांधकाम चालू करू नये.
- १७) मंजूर रेखांकनातील खुली जागा विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे नियम क्र. ११.३.१.५ नुसार तरतुदीचे अधिन विस्तारीत करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.
- १८) विकास आराखड्यातील रस्ता रुंदीने बाधित क्षेत्र नियमानुसार महापालिकेच्या ताब्यात देणे बंधनकारक आहे. रस्ता रुंदीने बाधित क्षेत्र म.न.पा. चे नावे लावून तरा ७/१२ चा उताऱा / सुधारित मालमत्तापत्रक व मोजणी नकाशा, भाग अथवा पूर्ण भोगवटापत्रक घेणेपूर्वी या कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच सदरहू रस्तारुंदीने बाधित क्षेत्राचे खंडीनुरमीकरण महापालिकेच्या विनिर्देशाप्रमाणे अर्जदार यांनी स्वतः करणे आवश्यक आहे. अथवा महानगरपालिकेच्या त्यावेळेच्या प्रचलित दराने खंडीनुरमीकरण खर्च भरणे आवश्यक आहे.
- १९) प्रस्तुत प्रकरणातील जागेचा मोजणी नकाशा वडिवाटीनुसार असून हद्दीबाबत वाद निर्माण झालेस त्यास म.न.पा. जबाबदार राहणार नाही. नगरभूमापन कार्यालयाकडील सुधारित मोजणी नकाशा / मालमत्ता पत्रक सादर केल्याशिवाय बांधकामास भाग अथवा पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येणार नाही.
- २०) प्रस्तुत प्रकरणातील भूखंडाचे एकत्रिकरण नगर भूमापन कार्यालयाकडून घेऊन, त्याप्रमाणे सुधारित मालमत्तापत्रक व मोजणी नकाशा भोगवटापत्रक घेण्यापूर्वी या विभागाला सादर करणे आवश्यक आहे.
- २१) ३०० चौ. मी. वरील क्षेत्राचे भूखंडावरील इमारतीसाठी (दाट वस्ती क्षेत्र वगळून) रेन वॉटर हार्व्हस्टिंग व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे.
- २२) भूखंडालागतचे पोहोच रस्ता व आसपासचे क्षेत्रातील पाण्याचा निचरा होणे सार्वजनिक आरोग्याचे दृष्टीने आवश्यक आहे. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्र. १.१ नुसार योग्य ती उपाय योजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी विकसक / अर्जदार यांचेवर राहिल. अशाप्रकारे पावसाळी पाण्याचा नैसर्गिकरित्या निचरा होण्यास कोणत्याही प्रकारे बाधा येणार नाही. याबाबतची योग्य ती खबरदारी घेणे विकसक / अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहिल. याबाबत संबंधित गाळेधारक राहिल्यासी याची कोणत्याही प्रकारे तक्रार / हरकत निर्माण झाल्यास त्यांचे संपूर्णतः निराकरण करण्याची जबाबदारी विकसक / अर्जदार यांचेवर राहिल. त्याची म.न.पा. स कोणत्याही प्रकारे तोषीस लागू देणार नाही. या अटीवर सदरहू बांधकाम चालू करण्याचे संमतीपत्र मंजूर करण्यात येत आहे.
- २३) साईटवर राहणाऱ्या सर्व बांधकाम मजूरंसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहांची सोय उपलब्ध करणे विकसकांवर बंधनकारक आहे.
- २४) विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार इमारतीमध्ये पुरविण्यात आलेल्या पाकिटाचे क्षेत्र गाळे धारकांसाठी विनामोबदला उपलब्ध करून देणे विकसकांवर बंधनकारक राहिल.
- २५) मा. उपविभागीय अधिकारी / मा. अप्पर जिल्हाधिकारी / मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडून वर्ग १ साठी जमिनीची विनिश्चिती केल्यानंतर व वर्ग २ साठी आवश्यक तो 'ना हरकत दाखला' महानगरपालिकेस सादर केल्याशिवाय जागेवर बांधकामास सुरुवात करणेत येऊ नये.
- २६) म्हाडस धाकड्या सदनिवा, पूर्णत्वांतर म्हाडकडे हस्तांतरित झाल्यावरच उर्वरित इमारतीचा भाग / संपूर्ण पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येईल.
- २७) भूखंडावरील एकूण बांधकाम क्षेत्र (F.S.I. + NON F.S.I.) २०,००० चौ. मी. पेक्षा जास्त होत असल्यास पर्यावरण विभागाचा 'ना हरकत दाखला' सादर केल्याशिवाय बांधकामास सुरुवात करू नये.
- २८) यु.एल.सी. बाबत विकसक यांनी सादर केलेले हमीपत्रास अधिन राहून बांधकाम परवानगी देणेत येत आहे.

स्थळ प्रतीवर मा. शहर अभियंता

यांची स्वाक्षरी असे.

प्रत माहितीसाठी : १) मा. जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा आर.सी.सी. विभाग, पुणे

१) सहा. मंडळाधिकारी, पिंपरी - विंधवड महानगरपालिका, मेमपा / पिंपरी वाघेरे / पिंपरीनगर / विंधवड / भोसरी / कासारवाडी / आकुडी / निगडी प्राधिकरण / सांगवी / पिंपळे गुरव / पिंपळे निलख / पिंपळे सौदागर / वाकड / रावेत / रहाटणी / थेरगाव यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी.

२) करसंकलन विभाग, मुख्य कार्यालय

३) मा. मुख्यधिकारी, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास महामंडळ, आगरकर नगर, पुणे ४११ ००९. (MHADA)

कार्यकारी अभियंता

पिंपरी विंधवड महानगरपालिका

पिंपरी - ४११ ०१८.

Revi. to BP/Layout/ Punawale/21/2013 Dt: 15/10/2013



Office of the,
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation,
Pimpri, Pune - 411 018.
No. BP/Layout/ Punawale/ 10/2016
Date 15/10/2016

ORDER

Sub: Layout's No. 11/6/1, 11/6/2 & 11/7 C.T. S. No. —

Village Punawale Tal. : Haveli / Mulshi

Sanctioning of the —

Ref: 1) Application dated 11/01/2016 from L. A. Deepak Chavan

The applicant Mr. / Mrs. / Smt. M/s. Benchmark Town Planning L.P.

Behalf of Faiyaz Rangwala & others has requested for sanctioning the layout of the marginally notes land.

The City Engineer, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, is therefore pleased to sanction the plan subject to the conditions mentioned below and as amendment shown in red on the plan.

- 1) The layout should be demarcated on the site with boundary stones by the occupant and got measured through the L. R. Department/City Survey Office.
- 2) That the occupant shall complete the construction of roads and make the plots ready for development within a period of one year from the date of this order.
- 3) That no sale or lease of plot in layout will be permitted and no building permission in any plot in the layout will be granted unless the construction work of internal roads, approach roads and open space is completed.
- 4) That the purchasers / occupant of the land shall not construct any building thereon unless N. A. permission under section 44 of Maharashtra Land Revenue Code 1968 is obtained and building plans are got approved.
- 5) All the plots in the layout shall be used for residential purpose only and the use shall be as per D.C.R. of P.C.M.C.
- 6) No Plots should admeasure less than the minimum area prescribed as per the Table No. 27 in D.C.R. of P.C.M.C after actual measurement.
- 7) The open space in the layout shall admeasure not less than 10% of the total area after for any other purpose other than playground, garden etc. as per D.C. rule No. 11.3 and as per 11.3.1.5 shall be handed over to P.C.M.C.
- 8) All the roads in the layout shall be constructed on site before disposing any of the plots to the satisfaction of City Engineer and according to the specification attached herewith vide Appendix-1

- 9) That the colony roads along with Development plan roads if any passing.
- 10) That the water lines are held as per specifications enclosed as Appendix II herewith and to the satisfaction of the City Engineer.
- 11) That the drainage is connected to the Municipal drainage system when the same will be available in the vicinity of the colony (As per instructions in Appendix III enclosed herewith).
- 12) That the dustbins are provided as per instructions and to the satisfaction of the Sanitary Inspector.
- 13) That electric poles with street light are provided as per instructions and to the satisfaction of the City Engineer.
- 14) That the open spaces mentioned in the layout will not be taken in possession by the Municipal corporation unless the same are properly leveled, planted with trees and properly fenced and developed.
- 15) Infringements of any of the above condition shall render the holder liable to such penalties as may be fixed in this behalf by the Municipal Corporation under the provision of B.P.M.C Act 1949 and M.B.T.P. Act 1966, or to there corresponding law as for the time being in force.
- 16) The existing approach road shown on layout plan shall be owned and constructed on site to the satisfaction of City Engineer and according to the satisfaction attached herewith vide Appendix-I before applying for the building permission.
- 17) Development Charges of land and building will be recovered at the time of sanctioning of building plans.

O.C. Signed
by City Engineer

For City Engineer
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation,
Pimpri - 411 018.

- C.C. 1) Mr. Deepak Chavan (C.A.) (with sanctioned Plan)
- 2) The Deputy Director of the Town Planning P.C.M.C., Pimpri 18.
 - 3) The District Instructor of Land Record, Poona - 1
 - 4) The Tahsildar, Haveli, Poona
 - 5) Copy with a copy of sanctioned plan submitted to
 - 6) The Collector of Pune (R.B.) Pune to favour of information.

"Appendix -I"

Detailed specifications for construction of WBM roads, WBM roads the width of actual WBM surfaces should be as under.

(for width of road shown on layout plan)

S. No.	Width shown on layout Plan	Width of Actual WBM Surface	Width of Side beams in H. M.
1.	100' 0" (30mtr.)	62' 0" (20mtr.)	24' 0" (8.0mtr.)
2.	80' 0" (25mtr.)	52' 0" (17mtr.)	24' 0" (6.5mtr.)
3.	60' 0" (18mtr.)	42' 0" (14mtr.)	10' 0" (3.0mtr.)
4.	50' 0" (16mtr.)	32' 0" (11mtr.)	10' 0" (3.0mtr.)
5.	45' 0" (14mtr.)	32' 0" (11mtr.)	06' 0" (2.0mtr.)
6.	40' 0" (13mtr.)	25' 0" (08mtr.)	06' 0" (2.0mtr.)
7.	30' 0" (10mtr.)	22' 0" (07mtr.)	05' 0" (1.75mtr.)
8.	25' 0" (08mtr.)	17' 0" (05mtr.)	04' 0" (1.25mtr.)
9.	20' 0" (07mtr.)	13' 0" (04mtr.)	04' 0" (1.25mtr.)

Specification of each of sub-item stand above shall be as under, (vide standard specification volume of Government of Maharashtra Public Works Department)

S.No.	Sub Item of work	Specification and page no.
1.	Hard Murum supplying and spreading	RD-23/202 RD-28/205
2.	Collection of 40mm and 60 mm size metal and its spreading	Rd-22/197 Rd-29/205 Rd-20/202
3.	Collection of soft murum and its spreading and blind age	Rd-24/203 Rd-28/205
4.	Consolidation over soling hard murum normal size metal and soft murum and over side shoulders	Rd-35/209 Rd-38/210 Rd-40/211

General specification for constructing W.B.M. Road following loose layer should be provided.

- | | | |
|----|--------------------------------|--------------|
| a) | 60 mm trap blasted metal layer | 150 mm thick |
| b) | Hard Murum | 50 mm thick |
| c) | 60 mm trap blasted metal layer | 150 mm thick |
| d) | hard murum | 50 mm thick |
| e) | 40 mm trap blasted metal | 100 mm thick |
| f) | soft murum | 50 mm thick |

Compacting with artificial watering is to be done for each three layer of trap metal necessary earth work in embankment and cutting should be provided as per site condition.

If the layer is in black cotton soil, hard murum blanketing of 6" thick below metal layer should be provided. Above this layer 60mm trap metal, 150mm thick loose hard murum, 50 mm thick soft murum with compaction with watering should be leveled.

For compaction of road N.O.C. of concern Deputy Engineer (Civil) Should be got and submit along with other documents.

All this work should be carried out to be satisfaction of the Municipal Engineer or his authorized representative competent to certify the quality of work.

"Appendix-II"

Additional Specification for laying water supply

Cast iron pipe line of 100 mm dia. minimum should be laid for each road. If any major Development plan/Regional plan road is passing through the sanctioned layout a pilot line of 150 mm dia. should be laid and all branches of 100 mm. dia. should be taken from such pilot line, sluice valve. Fire hydrants at suitable places as suggested by the Municipal Engineer should be provided. All pipes to be used for this purpose should be of minimum L.A./A class conforming Indian Standard Specification No. IS/1536-1989 or IS-1537-1989. All fittings specials shall conform to IS-1538-1989.

The item including labour & material should be carried out as per standard specification No.BD-V-1 Page 541.

"Appendix-III"

Specification for laying & joining drainage lines.

Connecting house hold drainage system to Municipal drainage.

Wherever there are open surface gutters constructed by the Municipality, the house hold drainage should be joined to such gutters by providing half round or V-Shape channels of suitable dia., size. Before joining there should be a inspection chamber suitably covered of 2'0" x 1'8" size to intercept ground but on the ground of plot holder. Such open gutters should be constructed as per standard specification No. BD-V-43/page 574. Page 571 and inspection chamber as per standard specification No. BD-V-43/page 574.

Wherever there is under ground drainage provided by the Municipality the house drainage should be properly connected to Municipal sewerage system. This item should be carried out as per standard specification of (B & D) Department of Government of Maharashtra Specification No. BD-V-43, page 574.