

મહેકમ સાખા
જીલ્લા કલેક્ટરની કચેરી, પહેલો માળ
સુભાષબીજ સર્કલ, અમદાવાદ

તારીખ : 20/03/2012

આ મુખ :

- (૧) કબજેદારની તા. 02/12/2011 'તત્કાલ બિનખેતી યોજના' હેઠળ અરજી ક્રમાંક 536889
તથા સોગંદનામુખાંસેપરી ખત વિગેરે
- (૨) જમીન મોસુલ અધિનિયમ-૧૮૭૮ ની કલમ -૬૫/૬૬/૬૭ હેઠળના અધિકારો તથા તુરંત નિયમો ૧૯૭૨ના
નિયમોના નિયમ - ૧૦૦
૩. કબજેદારની તારીખ : 02/12/2011 ની અરજી તથા જવાબ.

મુ ક મ

એપેન્ડિક્સ-એ, માં દર્શાવેલ જમીનના કબજેદાર ધ્વારા આમુખ-(૧) વાળી અરજી અન્વયે બીનખેતીના હેતુ માટે ઉપવોગ કરવા
નીચે દર્શાવેલ તેઓની માલિકીની જમીનની બીનખેતી માટેની પરવાનગીની માંગણી કરેલ છે. કબજેદારની રજૂઆત મુજબ તથા કામના
કાગળોમાં રેકર્ડ ઉપર અરજદારનું નામ કબજેદાર તરીકે ચાલે છે તથા સરોરી જમીન ટોચ મર્યાદા કાયદા અન્વયે પ્રસ્તવાળી જમીન કાજલ
ધવેલ નથી કે સરકાર પહે કબજો લેવાયેલ નથી તેમ કાગળો ઉપરથી ક્લિયર થાય છે, જે અંગે આમુખ-(૨) માં દર્શાવ્યા મુજબ
સંબંધિત મામલતદારશ્રી તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રીના હકારાત્મક અભિપ્રાય મળેલા છે. અરજદાર જે અપેક્ષા કરવા માંગે છે તેના
પલાનની નકલ રજૂ થયેલ છે.

એપેન્ડિક્સ-એ (જમીનની વિગત)

કરાવેલ વિશેષ ધારો :

Rs. 1398 /-

મોજે : વિઝોલ

તાલુકો : દશકોઈ

ક્ષેત્રફળ : 4856.00 Sq.Mts.

સર્વે નંબર : 638/72

ટી.પી. 72

કા.પ્લોટ નં. 48/3

સ.પ્લોટ નં.

બીનખેતી હેતુ :

રહેણાંક 4331.00 Sq.Mts.

વાણિજ્ય 525.00 Sq.Mts.

એપેન્ડિક્સ-બી (કરવેરાની વિગત)

(૧) રૂપાતર કરની રકમ Rs. 59060 /- ચલન નંબર:- 84/2012 તારીખ :- 05/03/2012

(૨) વિશેષ ધારો Rs. 1398 /- પહોંચ નંબર:- 103 તારીખ :- 02/03/2012

20/03/2012

MODI NIMESHKUMAR S.
A-13, New Vaghdaswari Society,
Central Road, Ghodasar,
AHMEDABAD
PIN-380009 R1
CW 0380380017 R1

1 of 3

C)

એવેન્ડોસ-એ, માં દર્શાવેલ જમીન ત્યાં ખુલ્લી છે. તથા અંતેથી જાણ્યા મુજબ રૂપાંતર કરની રકમ અનુસારે જગા કરાવી, અને મલન રજૂ કરેલ છે. જેથી કબજેદારની માંગણી તથા ઉપર મુજબની હકીકતો, નીચે દર્શાવેલ ચરતોને આધીન, જમીન મોસુલ અધિનિયમની ક્લમ-૬૫ હેઠળ, એવેન્ડોસ-એ, માં દર્શાવેલ તૈજઠળ વાળી જમીન ઉપર સ્ત્રી-પ્રતેતીનો ઉપયોગ કરવા પરવાનગી આપવામાં આવે છે.

शरत्तो :-

૧. આ પરવાનગી સ્થાનિક સત્તા મંડળ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવતાં નકશા તેમજ વિકાસ પરવાનગીની શરતોના અમલીકરણને આધીન રહેશે. વધુમાં વિકાસ પરવાનગી અન્વયે કરવામાં આવતો વિકાસ અને તેનો વપરાશ વિકાસ યોજનાના નિયંત્રણ, વિનિયમો તેમજ ઓડા / મ્યુનિ. કોર્પોરેશન અને સજ્જ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતાં વખતો વખતના આદેશ / નિર્દેશનોને આધીન રહેશે. જમીનના માલિક / કબજેદારોએ પરવાનગી હેઠળની જમીનનો વિકાસ સંબંધિત સત્તા મંડળની વિકાસ પરવાનગીને આધીન રહીને જ કરવાનો રહેશે.
૨. વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે પરકોલેટીંગ વેલની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. તથા બાંધકામમાં ઉપયોગમાં લેવાની ઉંટોના કુલ જથ્થાના ૭૫ % , કલ્પાય એક શ્રીક્ષ્ત નો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
૩. એપેન્ડીસ-એ, માં દર્શાવેલ બીનપેલી હેતુ તેમજ શેડકળ મુજબ એપેન્ડીસ-બી મુજબ કરવેરા વસુલ લેવામાં આવેલ છે. તે સિવાય બાંધકામનો અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ થઈ શકશે નહીં.
૪. આ પરવાનગી હેઠળની જમીનોનો દર્શાવેલ વિશેષધારો, અલેથી ફેરફાર કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી દર વર્ષે પહેલી ઓગસ્ટ થી નિયત થયેલ મહેસુલી વર્ષથી ભરવાનો રહેશે. ઉપરાંત કબજેદારે તે ઉપર નક્કી થતો લોકલ ફંડ, સિલેક્ષ ઉપકર, તથા અન્ય કરવેરા પણ દર વર્ષે ચૂકવવાના રહેશે. વિશેષધારો અમદાવાદ શહેરી વિસ્તાર પૂરતો સુપ્રિમ કોર્ટમાં આ બાબતનો નિકાલ આવેથી તે ચૂકાદાને આધીન રહીને ભરવાનો રહેશે. પરંતુ બીનપેલીનો ઉપયોગ ચડુ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉક્ત દર્શાવેલ વિશેષધારો દર વર્ષે અમણા દરે ભરવાનો રહેશે.
૫. આ પરવાનગીની તારીખથી દિન-૩૦ માં ડીમ્ટ્રીકટ ઈન્સપેક્ટરશી, લેન્ડ રેકર્ડિંગ ખારકતે માપણી કરાવવાની રહેશે, જે માપણી મુજબ સાઈટ પ્લાનની નકલી અમે રજુ કરવાની રહેશે તથા શેડકળની વધવટ મુજબનો વિશેષધારો તેમજ અન્ય ઉપકરો કબજેદારે ભરવાના રહેશે.
૬. જમીનની તબદીલી, ફેરફાર તથા જમીન અંગેના અન્ય તથાપ આનુસ્થાનિક કાયદાઓને આધીન રહીને આ પરવાનગી આપવામાં આવેલ છે, જેથી અન્ય કોઈ કાયદા હેઠળ મેળવવાની થતી જરૂરી પરવાનગીઓ મેળવી લેવાની રહેશે.
૭. સવાલવાળી જમીનમાંથી ઈલેક્ટ્રીક લાઈન, કે ટેલીફોન લાઈન પસાર થતી હશે તો, આવી લાઈન કે તેના ધોંખલા ભવિષ્યમાં નાંખવાના થશે તો તે અંગે કોઈ વળતર મેળવવા હકકદાવો થઈ શકશે નહીં.
૮. આ પરવાનગીની તારીખથી ૬ (છ) માસમાં બાંધકામ શરૂ કરી ત્રણ વર્ષમાં બાંધકામ પુરું કરવાનું રહેશે.
૯. બાંધકામનો ઉપયોગ શરૂ કરતા પહેલાં બી. પુ. પરમીશન મેળવી લેવાની રહેશે.
૧૦. આ હુકમમાં અગર સનંદમાં કોઈ કસ્ટમી અથવા ગણતરીની ભૂલ હશે તો, તેમાં સુધારો થઈ શકશે.
૧૧. આ પરવાનગીની તારીખ પાછી નમુના-એમ માં સનંદ લેવાર થયેથી, તથા અપીલ સમય પુરો થયેથી અરજદારે સનંદ ભરાવી લેવાની રહેશે.



૧૨. સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગના તા. ૧/૭/૨૦૦૮ ના ઠરાવ ક્રમાંક: બમપ/૧૦૦૬/૪૨૫/૩, ના પરિશિષ્ટ-૪ માં ઉલ્લેખેલ તમામ ઘરોતોનું સુસંગત પાલન કરવાનું રહેશે.

૧૩. આ પરવાનગી અરજદારે રજુ કરેલ વિગતોને આધારે આપવામાં આવેલ છે. રજુ થયેલ કોઈ વિગત ખોટી હોવાનું જાહેર થયેથી કે ઉપરની કોઈપણ ઘરોતોનો ભંગ થયેથી આ પરવાનગી આપોઆપ રદ થયેલી ગણાશે તથા જમીન મહેસુલ કાયદા ક્લમ-૭૯/એ, હેઠળ પગલાં લેવાને પાત્ર રહેશે. અને તત્કાલિન અમલમાં હોય તેવા બીજા કોઈપણ કાયદાની જોગવાઈઓના આધારે વિના ઉન્ડીયન પીનલ કોડ હેઠળ કબજેદારો કંજદારી ગુન્હા માટે શિથાત્મક પગલાં લેવાને પાત્ર બનશે. તથા જમીન મહેસુલ કાયદાની ક્લમ-૬૬ તથા નિયમોના નિયમ-૧૦૦ અનુસાર ધોગ્ય તે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને બાંધકામ દુર કરાવવા સહિતના એક કે વધુ પગલાં લેવામાં આવશે.

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત,

વધાયના પીટનીશ ટુ કલેક્ટર
અમદાવાદ



સહી/-
(વિજય નેહરા)
કલેક્ટર, અમદાવાદ

પ્રતિ,

રણભોડભાઈ નારણભાઈ પટેલ વિનંતે

૩, યોગદર્શન સો
ગાયત્રી મંદિર રોડ, સહિય

અમદાવાદ

નકલ રવાના :-

૧. મામલતદારશ્રી, દરકોઈ તરફ (કામના કાગળો સાથે)
ર/- આગળની જરૂરી કાર્યવાહી તથા સમંદ ભરાવવા અંગે પટેલી કાર્યવાહી હથ ધરવા સારું.
૨. તલાલીશ્રી વિઝોલ તરફ આગળની કાર્યવાહી તથા ગામ નમુના નં. ૨, માં જરૂરી નોંધ કરવા સારું.
૩. ડીસ્ટ્રિક્ટ ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી, લેન્ડ રેકર્ડ, મોજણી ભવન, ભીમજીપુરા, નવા વાડજ, અમદાવાદ
૪. મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી (એસ્ટેટ) દાત્તાપીઠ, અમદાવાદ/મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી, ઔડા, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ
૫. સિલેક્ટ કોર્ડલે.

Nimmi

20/03/2012

MODI NIMESH KUMAR S
13, New India Society,
Village - 1, Bhodasar,
Ahmedabad.
PIN-380017 R1
DW-0780300917 R1

3 of 3

ગુજરાત સરકાર, મહેસૂલ વિભાગ, ગાંધીનગર ના ઠરાવ
ક્રમાંક : બાપ/૧૦૦૬/૪૨૫/ક તા. ૧-૭-૨૦૦૮ માં કરેલ જોગવાઈ

પરિશિષ્ટ-૪

બિનખેતી પરવાનગી મેળવવા ઉચિત અરજદારે પાલન કરવાની શરતો :

(બિનખેતી પરવાનગી આપનાર સત્તા સત્તાએ આ પરિશિષ્ટ બિનખેતીની
પરવાનગી આપવા હકમ સાથે અનુક્રમે જોડવાનું રહેશે.)

- (૧) ડીસ્ટ્રીક્ટ ઈન્સ્પેક્ટર ઓફ લેન્ડ રેકર્ડ્સ દ્વારા ઈસ્યુ કરાયેલ માપણી શીટ કે જેના ઉપર મૂળ ટિપ્પણની હદ પણ દર્શાવેલ હોવી જોઈએ. રજૂ કરાયેલ પ્લાન તથા લે-આઉટ પ્લાન સહમ કરવાએ મંજૂર કરાયેલ હોવો જોઈશે.
- (૨) બાંધકામ શરૂ કરતાં પહેલાં બાંધકામના નકશા સહમ અધિકારી પાસે મંજૂર કરાવવાના રહેશે. પરંતુ અરજદાર બિનખેતી પરવાનગી મેળવ્યા વગર આવા બાંધકામની રજૂ થી કોઈ મેળવી શકશે નહીં.
- (૩) શહેરી વિસ્તાર જ્યાં ટાઉન પ્લાનીંગ સ્કીમ મંજૂર થઈ ગઈ છે ત્યાં જી.સી. આર. ઓર્નીંગના નિયમો અનુસાર બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
- (૪) મંજૂર થયેલ નકશા મુજબ આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ મંદા પ્રાણીના નિકાલની જોગવાઈ કરવાની રહેશે.
- (૫) અરજદારે રીબન ડેવલપમેન્ટ ફલ્સ નીચે જે તે રસ્તાનો પ્રકાર મ્યાને લઈ રસ્તાના મધ્યબિંદુથી બાંધકામ વચ્ચે અંતર જાળવવાનું રહેશે. અન્યથા અરજદારની જવાબદારી રહેશે.
- (૬) ઔદ્યોગિક હેતુ માટે મંજૂરી માગેલ હોય તો બાંધકામ કરતાં પહેલાં જિલ્લા ઉદ્યોગ અધિકારીની જરૂરી મંજૂરી મેળવ્યા બાદ જ આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
- (૭) કલોર મીલ, સિનેમા/ટૂરીઝ સીનેમા/થીયેટર માટે બિનખેતી પરવાનગીના કામે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
- (૮) પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, સી.એન.જી., એલ.પી.જી., પંપ નાખવા માટે બિનખેતી પરવાનગીના કામે બાંધકામ શરૂ કરતાં પહેલાં જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
- (૯) ઈન્ડીયન એલાબોરીએટ એક્ટ અન્વયે મેંજેનીઝ, કામરુવર્કસ, હાડખાના માટે બિનખેતીની કાર્યવાહી કરતાં પહેલાં જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
- (૧૦) સવાલવાળી જમીન જે જેલથી નજીક હોય તો ૧૮૪ મીટરનું અંતર છોડી બાંધકામ કરવાનું રહેશે.

Nimm

- (૧૧) સવાલવાળી જમીન જો રેલ્વે હદની નજીક હોય તો રેલ્વેની હદથી ૩૦ મીટર જગ્યા છોડી બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
- (૧૨) સવાલવાળી જમીન ઉપરથી અથવા બાજુમાંથી વિજુલી કીડના તાર/લાઈટ-સન પાવર અથવા માંબલા આવેલ હોય ત્યારે તે અન્વયે લાગુ પડતાં નિયમોનું પાલન કરવા અને તે મુજબ બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
- (૧૩) બિનખેતી માંગવામાં આવી હોય તેવી જમીન જો એરોડ્રામ આસપાસના ૨૦ કી. મી. ની ત્રિજ્યામાં આવતી હોય ત્યારે બાંધકામની કિંચાઈ તથા એરોડ્રામની દરિએ જરૂરી એવું ના વાળા પ્રમાણપત્ર સીવીલ એવીએચન ખાતા પાસેથી મેળવવાનું રહેશે, અને સીવીલ એવીએચન ખાતાના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૧૪) ભારતીય વાયુસેનાના હવાઈ મથક તથા ઈન્સ્ટોલેશનથી ૯૦૦ મીટરની ત્રિજ્યા બહાર બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
- (૧૫) ઓ. એન. જી. સી. નાં કુવા મજીકમાં આવેલ જમીનના કિસ્સામાં અરજદારે સંબંધિત નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૧૬) નર્મદા કેનાલ/અન્ય સિંચાઈ કેનાલની નજીકમાં આવેલ જમીનની બાબતમાં અરજદારે સૂચિત બાંધકામ માટે જાળવવાના યતાં અંતર અંગેના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૧૭) અરજદારે/જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકારના કાયદા નીચે રક્ષિત સ્મારક (Protected Monuments) તરીકે જાહેર કરેલ પ્રાચીન સ્મારકથી ૧૦૦ મીટર મુખીનું અંતર જાળવવાની પ્રવર્તમાન જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૧૮) અરજદારે/જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં ભારતીય વન અધિનિયમ હેઠળ અનામત વન જમીન કે રક્ષિત વન તરીકે જાહેર કરેલ વન/જમીનથી જાળવવાના યતાં અંતર બાબતની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૧૯) અરજદારે/જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં વન્યજીવન સંરક્ષણ અધિનિયમ ૧૯૭૨ અન્વયે અભ્યારણ અથવા રાષ્ટ્રીય ઉપવન તરીકે જાહેર કરેલ કોઈપણ વિસ્તારની હદથી જાળવવાના યતાં અંતર બાબતની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.

અરજદારે ઉપરોક્ત મુશ્કેલીઓનું મુક્તપણે પ્રાપ્ત કરવાનું રહેશે. જો તેમાં કોઈકમ જરૂર તો સરતભંગ

મણી સક્ષમ અધિકારી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે.



CERTIFICATE
IN RESPECT OF ADEQUATE AND EFFECTIVE INSTALLATION
OF
FIRE SAFETY MEASURE IN A HIGH RISE BUILDING

300 No.-N. DL:17/05/2017

This is to certify that the high rise building details of which are given herein below is adequate and effectively installed With the Fire Prevention & Protection System as required under the provisions of the Bombay Provincial Municipal Corporation Act, 1949, and Urban Development and Urban Housing Department of the Government of Gujarat on 27-03-2001 under section 122 of the Gujarat Town Planning and Urban Development Act, 1976 and the Rules framed hereunder.

This certificate is issued subject to the following conditions:


1. The Builder / Owner / Occupier / Chairperson / Secretary of the Association / High Rise Building shall give / has given an Annual Maintenance Contract to a competent Agency engaged in the business of supplying Fire Prevention & Protection Systems within a period of two weeks from the date of issuance of this Certificate, which shall be for a period of 3 / Three years.
2. A Certificate certifying that the Fire Prevention & Protection Systems in the said High Rise Building are fully operational and functioning effectively, shall be submitted to the Chief Fire Officer, Ahmedabad Fire & Emergency Services Department, Danapith, Ahmedabad - 380 001 on completion of 11 months from the date of issuance of this Certificate, by the Builder / Owner / Occupier / Chairperson / Secretary of the Association in the said High Rise Building and subsequently it will be checked by the Ahmedabad Fire & Emergency Services and should be found in order.
3. The Fire Prevention & Protection System in the said High Rise Building shall at all times fully operational.
4. The Builder / Owners / Occupiers / Chairperson / Secretary of Association of the said High Rise Building agrees to Inspection of Fire Prevention & Protection System in said Building by the Ahmedabad Fire & Emergency Services Department officers and the Further undertake/ to pay the inspection charges to the inspecting officer for the inspection thereof.

Breach of any of the above conditions shall automatically render this Certificate invalid and cancelled and will render the Concerned Builder / Owner / Occupiers / Chairperson / Secretary of the Association of the said High Rise Building liable for Action under the provisions of the Bombay Provincial Municipal Corporations Act, 1949, and may also include cancellation Of the Building Use Permission and / or disconnection of essential supplies to the building.


This Certificate does not include or qualify use of the building in question and the same shall be in strict conformity with the Provisions of the Bombay Provincial Municipal Corporations Act, 1949, and the Rules framed hereunder and also in Conformity with the order issued by the Urban Development & Urban Housing Department of the Government of Gujarat on 27-03-2001, under section 122 of Gujarat Town Planning & Urban Development Act, 1976 and the Rules framed hereunder.

The Certificate is subject to any order that may be passed by the Hon'ble High Court of Gujarat in the matters pertaining to Fire Safety and other cognate matters.

Name & Type of the Building	Address & Zone	T.P. no.	Final Plot No.	No. Of Stories	NOC validity
SHREE PRAYOSHA RESIDENCY Block - II. Shree Vallabh Associate. Commercial + Residential	Nr. Lal Gebi Circles, S.P. Ring Road, Hathijan - Vinzol Road, Ahmedabad. Zone - East	72	48/3	Gr. + 07 floors (25.00 Meters)	17/05/2017 to 16/05/2018


(M.P. Mistry)
Divisional Fire Officer




(M.F. Dastour)
Chief Fire Officer



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

दस्तावेजी डाक

संदर्भ संख्या: एएआई/एच/एटीसीओ-61/ 36149/-71

दिनांक: 31.12.2013

प्रति,

श्री परबतभाई धरमशिभाई पटेल एवम अन्य
मारफत दोतरीया डिजाईन (श्री जगदीश भीखामाई पटेल),
सी-17, दूसरी मंजिल, पदमावती फ्लैट, नारणनगर बस स्टोप के पास,
मुकेश भाजीपाड के ऊपर, एट-नरोडा,
तालुका, सीटी एवं जिला -अहमदाबाद-382330

विषय: अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु (केस नं. AH 117/2013)।

Issue of NOC, Case No. AH 117/2013, NOC ID: AHME/WEST/B/111113/17907.

1. Please refer to your letter no. nil dated 25.11.2013 on the subject mentioned above.
2. This office has no objection to the construction of the proposed building by, SHRI PARBATBHAI DHARAMSHIBHAI PATEL AND OTHERS here in after referred to as the applicant(s) at T. P. S. No. 72 (Hathijan - Vinzol), F. P. No. 11/2, 48/3, Survey No. 638/2/7, At: Vinzol and Survey No. 476 Paiki, At: Hathijan, Taluka: Ahmedabad City - East, Dist: Ahmedabad. described by the following coordinates-

Point	Latitude	Longitude	Reduced level (in metres)
A	N 22°57'09.14898"	E72°39'06.19909"	45.184M
B	N 22°57'09.10538"	E72°39'08.84998"	45.116M
C	N 22°57'07.45480"	E72°39'07.63450"	45.362M
D	N 22°57'08.86038"	E72°39'01.93319"	45.524M
E	N 22°57'11.98863"	E72°39'04.12343"	44.863M

to height of 100.00 meter (ONE ZERO ZERO DECIMAL ZERO ZERO METER) ABOVE GROUND LEVEL, so that the top of the proposed structure when erected shall not exceed 45.524meter (site elevation) + 100.00 meters (height of the structure) i.e. 145.524 meter ABOVE MEAN SEA LEVEL.

3. This no objection certificate is being issued on the express understanding that the site-elevation reduced level (height above mean sea level) viz 45.524M, relative location of the proposed Bldg /Structure & its distances and Bearings from the ARP / Runway ends, as tendered by the applicant(s) are correct. If, However, at any stage it is established that the said data as tendered by the said applicant is actually different from the one tendered & which could adversely affect aircraft operations, the structure or part(s) thereof in respect of which this "NOC" is being issued will have to be demolished at his own cost as may be directed by the Airports Authority of India. The applicant(s) is /are therefore advised in his/their own interest to verify the elevation and other data furnished for the site, before embarking on the proposed construction.

(पृष्ठ 2 का 1)

[Signature]
31/12/2013

प. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
International Airport

अहमदाबाद - 380003
Ahmedabad - 380003

दूरभाष : 22867261-62
Phone : 22867261-62

फैक्स : 079-22863561
Fax : 079-22863561