

भार. क. ३१ राहस्यी बांधकाम परवानगी/सुधारित घोषणा पुरावणी ही सविश्रित विकसनास दिलेल इन्फोर्मेशन शून्य इतरपत्रेड नॉट ३०१६ (MERA) अंतर्गत विस्तृत गुटरींग जेडपी करणे अंशकालिक (होत, या अटीवर देण्यात येत आहे)

- १३) इंडियन सोसायटी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स, पुणे ३० या मध्येकडून मान्यताप्राप्त सदस्यत्वे इंजिनिअर्सची इमारतीच्या कामासाठी नेमणूक करणारा धावी तसेच सदर काम स्विकारल्याबाबतचे स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स जवळ पर या विभागाकडे नोंद करणे आवश्यक आहे. सदरचे पर तारणे केव्हाशिवाय इमारतीच्या बांधकामात गुरु तार करू नये.
- १४) गृहउत्पत्ती संबंधित सडामार्ग अंतरना कर भरण्याचा करकालन विभाग मन्पा यांचे कडील दाखल / पावती सादर केव्हाशिवाय बांधकाम थांबू नये.
- १५) मंजूर रेग्युलेशनीन धुनी आणि विकास नियमन नियमावलीप्रमाणे नियम क्र. ११.१.१.नुसार वरतरीचे अधिक निकाली: १. वरण बांधकामक आंद त्याशिवाय भाग अथवा संपूर्ण भोगवटा दाखल दिला जाणार नाही.
- १६) विकास अपराउडथॉल रचना बांधित क्षेत्र विभागानुसार नद्व्यामिकेच्या नाच्यान देणे वेळोवेळीक आहे. रचना कडीले बांधित क्षेत्र म.न.पा ये नावे नादुन ३/१० वा उल्लेख / सुधारित मालमनापत्रक १ भोगणी नकाशा, भाग अथवा पूर्ण भोगलगापत्रक येणेपूर्वी या बाबतीबाबदे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच सदर नकारवर्तने बांधित क्षेत्रात विकास मन्पाच्या विनिर्देशाप्रमाणे विकसक धावी स्वतःकरणे आवश्यक आहे अथवा धनधन्या त्यावेळेच्या प्रचलित दरात विकास ठरू करणे आवश्यक आहे.
- १७) भरपूर भकरपार्श्वल तारेचा मोठणी नकारात योनिगटानुसार असून इदीबाबत बाद निर्माण झालेला नकार म.न.पा. जबाबदार राहणार नाही. पारभुमपन कोणीनपाकडील मुर्गा १ सोजणी नकारभ / गन्गन्ता पत्रक सादर केव्हाशिवाय बांधकामात भोगावटा दाखला देण्यात येणार नाही.
- १८) भरपूर भकरपार्श्वल भुजंदावे पार्कीकरण कर भुमपन कोलापकडून घेऊन, त्याप्रमाणे सुधारित गनमन्पापत्रक व सोजणी नकाशा भोगवटापत्रक येणेपूर्वी या विभागात, सादर करणे आवश्यक आहे.
- १९) ३०० चौ.मी. वरील क्षेत्राचे भुजंदावरील द्यारतीसाठी (टाटवर्न) क्षेत्र वपादून) रेल वाद भवित्ति नकारात करणे बंधनकारक आहे.
- २०) भुजंदावनाचे बांधेच रचना व आसपासचे क्षेत्रातील पाण्याचा निचरा होणे मार्गदर्शक आहे. त्यासाठी विकास निमामावतीतील नियम क्र. १.१.१ नुसार योग्य नी उपयोगाना करणार्ची सर्वस्यी जबाबदारी विकसक / भवित्ति पांजवर राहिल. गाबाबत संबंधित गाळेधारक रहिवासी यांची कोणत्याही प्रकारे नकार / नकार निर्माण झाल्यास त्यांचे संपूर्ण निराकरण करणाची जबाबदारी विकसक / भवित्ति पांजवर राहिल. त्याचा मन्पात कोणत्याही प्रकारे तरेणी लागू देणार नाही. या अटीवर सदर बांधकाम चालू वगण्याचे समतियत्र मंजूर गळण्यात येत आहे
- २१) राईटवरील गर्ब बांधकाम पानुसाठी स्वच्छ पाण्याचे पाणी व स्वच्छनगृहांचे योग्य उचलता करणे विकसकभार बांधकामक आहे.
- २२) इमारतीमाध्ये पुरविण्यात आलेल्या पार्किंगचे क्षेत्र गाळेधारकांकडून विनम्रवेदना उपकल्य करून देणे विकसकभार बांधकामक राहिल
- २३) मा. उपनिभाणी अधिकारी / तत्संबंधात यांचेकडून गर्ब १ साठी बांधाची विनिर्देशवती झालता तरीच १ साठी आवश्यक नो ना वरचल दाखला मरुनगरपालिकेस सादर केव्हाशिवाय बांधकाम परवानगी देणेन येऊ नये.
- २४) मरुदास दाखला सदनिका, पूर्णतानंतर मरुदावळे इत्यादीत आभारधन उर्वरित इमारतीना मात / संपूर्ण भोगवटा दाखला देण्यात येईल.
- २५) भुजंदावरील (कुण बांधकाम क्षेत्र (F.S.I. NON F.S.I.) १.००० चौ.मी. वेळा जात तेल असल्यास पर्यावरण विभागाचा ना दखल दाखला सार केव्हाशिवाय बांधकामास सुरुवात करू नये.
- २६) यु.एल.सी. बाबत विकसक यांनी सादर केलेले हर्माप्रमाण अहित राहून बांधकाम परवानगी देणेन येत आहे.
- २७) गर्ब बांधकाम व्यवसायिक / विकसक / जागा भातक यांनी इमारत व इतर बांधकाम कामगार (तेजगार विनियमन व सेव शर्ती) अधिनियम १९९६ व कंवाटी कायदार (नियम आणि विनियमन) अधिनियम १९७७ अनुषंगाने सर्व कामगारना आरोप सुधसलता व त्यांचे कल्याण (Welfare) विषयक कायदातील तरतुदीची पूर्तता करून देणे बांधकामक आहे.
- २८) बांधकाम / व्यवसायिक / विकसक / जागा भातक यांनी बांधकामात काम करणाऱ्या कामगार (Insurance) कर्माचा विमा काढणे बांधकामक अथवा त्या बाबतची कायदपत्रे सादर केव्हाशिवाय जोते राहणाऱ्या दाखला देणेन येणार नाही.
- २९) मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांची खांकेक शाला व्यारे निर्माण केलेल्या परिसरक क्र. खांकेक / कांठि / ८७७ / २०१६ दि. ३१ / ०३ / २०१६ नुसार विनासकाने नांवाकामासाठी लयापारे गीत खनिज हे अधिकृतित्या बाईस केलेल्या व परवानगी दिलेल्या दगड, छडी, मुरुम, माती, वाळू, पारानाधारक पांजेकडून खरेदी करणे बांधकामक राहिल.
- ३०) भुजंदावरील बांधकामाचे क्षेत्र (CONSHAUTION AREA) ५००० चौ.मी. देशा नासत असल्यास (Ministry of Environment Forest and Climate Change) प्रमाचे कडील दि. १ डिसेंबर २०१६ चे (Modification) ध्याल अटी व शर्तीचे गालन करणे बांधकामक राहिल..

सयक प्रवीर मा. मरु अर
अभियंता यांची स्वाक्षरी उपर

-रूप / कार्यकारी अभियंता
सिपरी विचवड / महापौरपालिका

-रूप / कार्यकारी अभियंता
सिपरी विचवड / महापौरपालिका

-रूप / कार्यकारी अभियंता
सिपरी विचवड / महापौरपालिका

-रूप / कार्यकारी अभियंता
सिपरी विचवड / महापौरपालिका

प्रत माहितीसाठी: १) सह. मंडळधिकारी, सिपरी-विचवड महानगरपालिका, मन्पा / सिपरी बांधे / सिपरीनगर / चिचवड / पोम्बे / कासारबाडी / आकुडी / निगमी प्रधिकरण / नागरी / पिपळे गुरु / पिपळे निलख / पिपळे सीनगर / वावर / रणेग / राहटणी / वेरगाव.

- २) वरसंजनन विभाग, गुप्त कार्यालय
- ३) मा. सुध्याधिकारी, पुणे महानिर्माण व क्षेत्रांकल महापंडट, पारकरनाग, पुणे ४११००१. (MHA.DA.)
- ४) मा. उपसंचालक, महानगरपालिका विकास विभाग, सि. वि. मन्पा, सिपरी-१८

पन्हाई महत्त्वाच्या सूचना

नाथिकाबास गावचे कल्याणाच्या १० दिवस अगोदर महानगरपालिकेला कळवावे, तसे न केलेल्या व्यक्ती जबाबदारी अंतर्गतवर लादिल.

जागा वापरण्यास सुरुवात करण्यासंबंधी

- १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियममधील २६३: अन्वये विकसकाने बांधकाम पूर्ण होताना महानगरपालिकेच्या कार्यालयगाईचे बांधकाम भोगवटा पत्रक मिळवण्याबद्दल अर्ज करणे आवश्यक आहे म्हणजे मा. शहर अभियंतास अगल त्यांनी नेमलेल्या अधिकार्यास जागेची तपासणी करता येईल व अगल वापरण्यास संपूर्ण देता येईल, याबिबद्दल वर्तन करणारा संबंधित विकसक, महानगरपालिकेच्या दंडात्मक धोरणांनुसार दंडास पात्र होईल.
- २) प्लॉटमधून जाणाऱ्या याथाच्या (विशेषतः पत्रकाल्या पाण्याचा) नैसर्गिक जबाबदारी मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत बंद वा कर्म करण्याची समती द्या या दाखल्याने दिलेला नाही.
- ३) शेजारच्या लोकांना अथवा उतरांना कामापासून उपसर्ग किंवा कोणत्याही प्रकाराला त्रास अगर पोहोचू नये. त्याविषयी जबाबदारी विकसकावर आहे, या समतीपत्राने दुसऱ्या कोणत्या अधिकारास दाख येत नाही आणि नुमती आपल्या अधिकारावागेर कोणतेही काम केले्यास त्याची जबाबदारी विकसकावर राईल.
- ४) हा दाखला महानगरपालिकेला सेवकांनी अथवा नगराजने (पोलिसांने) पाहण्यास मागिला असला दाखलेला पत्रिजे अथवा समतीपत्राविना वापरकाम चालू आहे, असे समजल्याने येईल.
- ५) दाखला एक वर्षाकरिता अस्तित्वात राईल. सदर शमतीपत्राप्रमाणे काम एक वर्षांततर करणे असल्याने नवीन अर्ज करून शमतीपत्राची मुदत वाढवून घेतली गेली पाहिजे व असे शमतीपत्र मिळाल्यानंतर बांधकाम सुरू करावे.
- ६) विशेष प्रसंगी महानगरपालिकेने नेहमी आला दिली नः ती पुन्हा मान्य केले पाहिजे, त्यात या समतीपत्रकन बाधा येत नाही.
- ७) नाथकाम चालू करण्यापूर्वी महानगरपालिकेकडून नळास पाण्याचा प्रॉटर बसवून घेतला पाहिजे.
- ८) उर्बाप्रमाणे इमारतीस दाबापायदल पर्याी चर्डीवण्यामाही योग्य पण्याची हीदाची सोय आवाश्यक आहे. पाण्याच्या दाबाविषयी महानगरपालिकला जबाबदार नाही. महानगरपालिकेच्या नळास पाण्याचे प्रेशर कमी असल्यामुळे इमारतीच्या नदील पात्रस्थानवर पाणी चढू शकणार नसल्यास सपूर्ण इमारतीस योग्य व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने पाण्याचा शाळा करणाऱ्यासाठी इमारती भोवतालच्या भोवळ्या जमोन विकसकास मा. शहर अभियंता अथवा सज्जित अधिकारी मागलेल त्या मागाचा, डिझाईनचा व स्पेशिअलशेजनाचा हीद बांधाचा तानेल व त्या हीदाल म्युनिसिपल येन वांटर लाईनपधून पाणी आणून हीदाल सोडावे लागेल, तसेच सदर हीदाच्या नदील गत्य ट्रॉप, जमिनीपासून किमान ०.३० मी व कमाल ०.४० मी उंच ठेवण्यात यात. त्याचप्रमाणे सदर हीदाला पाणी ड्रेजिबद्दक पंप बसवून व अकल टेक राईपण्या सहोष्याने इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावर पुरेशा पाणीपुरवठा होईल. अशी बळर ती लजवीज विकसकास करावी लागेल. सदरच्या टापीचा आकार मा. शहर अभियंता अथवा सज्जित अधिकारी ठरवतील याप्रमाणे असला पाहिजे. विजेचा पुरवठा विजसक तयार असताना ही वीज कंपनीकडून मिळत नसल्यास डिशेल ऑईलच्या अगर पेट्रॉलच्या सहोष्याने चालणारे इंजिन बसवून पाणी वरच्या मजल्यावर पंप करण्याची व्यवस्था विकसकास करावी लागेल. या शर्तीप्रमाणे पंप बसवून पाणी पुरवठ्याची लजवीज विकसकाने केल्याशिवाय बांधकामाचा भोगवटा दाखला दिना वापार नाही.
- ९) महानगरपालिकेच्या नेहमी समतीपत्राशिवाय नवीन थिहॉर, तलाव किंवा इबके दौद अगर कारंजे जोडण्याचे अगर बांधण्याचे काम करू नये. यर्लाटंझ, उडवी गटारे यांना मज्झर प्रतिबंधक व्यवस्था केलेी पाहिजे, हीदाल केरकचरा न जाईल अशी शकणे व्यवस्थितपणे बसवावीत. त्यात सुलभपणे काढता येईल असे प्रबवून घेऊन व किलनी तसेच ओल्डरपन्ने (वर्दींग) पाईपला चांगल्यापैकी वायरोजेल संरक्षण असावे, हडोवरील भितीवर फुटण्या वाटल्याचे नुकीडे बसवून नयेत, थलेशेज संडासचे अगर इतर संडासाचे जोडे नविकच्या रस्त्याच्या मध्याबिद्व्यासून अगर मालकाच्या इमारती भोवतालच्या जागेपासून ०.५ मी उर्बाचे असाले.
- १०) सज्जित भूखंडाबाबतचा रस्ता, वीज, ड्रेनेज व विकसकामे महानगरपालिकेच्या स्पेसिफिकेशनप्रमाणेच करणे बांधकारक आहे.
- ११) नियोजित नाथकाम रेल्वेच्या दहीपासून ३० मीटरच्या आत येत असल्यास रेल्वे जाण्याबद्दल ना हरकत दाखला सादर करावा.
- १२) इमारतीच्या भोगवटा दाखल्यासाठी अर्ज करणे समती प्रपमतः उर्वरित विकास शुल्क म. न. पा. कोषागारात भरून घ्यावती सादर करावी. उर्वरित विकास शुल्कावर २. सा. व. शे. १८% दराने अथवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे तरतुदीनुसार कमंसमेंट मरिफिकेटयरील दिविकापासून त्याच म. न. पा. कोषागारात भरणे बांधकारक राईल.
- १३) इमारतीच्या उद्वहकाबाबतल सज्जम अधिकाारी यांचे कडील चालविण्याची अनुज्ञाप्ती, संपूर्ण भोगवटापत्रक येणेपूर्वी सादर करणे जायश्यक राईल. त्याखेगीज रिपटला वापर करू नये.
- १४) भोवती, थिराटर, मलटिप्लेजम, दौटिलस, कंभणूक केंद्र अशा इमारतींना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक्स-रे-स्कॅनर, डोशर प्रेम मेटल डिटेक्टर, हॅण्ड हेलड मेटल डिटेक्टर, सी.सी. टी. व्हॉ, कंमी व प्रशिअलर स्टाफ, मिन्कर डोंग व पुरेशी निकासवन्दरे ठेवणे

- १५) हेक्जर व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या निवासी प्रकल्पांचे व मल्टीप्लेक्स, गॉल्स, इमारतीमध्ये दर्शनी ठिकाणी मनपाच्या KIOSK/ATM केंद्रासाठी २.४० मी X २.४० मी मोठ्यापानी खोली बांधून मनपाचे ताब्यात विनामूल्य देणे विकसक यांचेवर बांधनकारक राहिल.
- १६) विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारीत नियम क्रं. २३.३ नुसार नियमात नमूद केलेल्या क्षमतेची सौर उर्जेवर चालणारी व उष्णजल संपदे (Solar Water Heating System) बसविणे बांधनकारक आहे. त्याशिवाय भोगवटा दाखला दिला जाणार नाही.
- १७) डेप्यु, चिकन गुल्या, मलेरिया इ. डासांचे वाढीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी बांधकामाचे साईटवर साठवलेले पाण्याचे टाक्यांवर झाकण असणे बांधनकारक आहे. तसेच साठवलेले पाण्याचे टाकीचे परिसरात साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था पुरविलेल्यापणे करणे विकसकावर बांधनकारक राहिल. तसेच सदर ठिकाणी नियमितपणे मलेरिया आईल, एंजेट फवारणी इ. डास प्रतिबंधक फवारणी नियमितपणे करणेची जबाबदारी विकसकावर राहिल.
- १८) बांधकाम / व्यवसायिक / विकसक / जागा मालक यांनी बांधकामावर काम करणाऱ्या कामगार (Insulation) वर्गाचा विना काढणे बांधनकारक असून त्या बाबतची कानदपदे सादर केल्याशिवाय जोते तपासणी दाखला देणेच येणार नाही.

विकसकाचा मालकाचा पत्ता

बांधकामाच्या साईटचा पत्ता

मोबाईल क्र.: ९८२२०५४९१५

प्रा.गं. २७/७, २७/८/२०१८

पत्ता :

रोझगंज रोझगंज

मुंबई

लिपिके शिवाजी, मुंबई-२०